Marmottes de la SASSIÈRE

N° Capture : 44

(Capture - Biométrie - Marquage)

| Piège : Boite 2P | Collet | | Arnold | Ma | ains | | | | GROUPE: _ | FAC | | | | Heure :h | | |
|------------------------------|--------|------|--------|---------|------|----|------|----|--------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------|--|
| Classe d'Age : | | Y | 2 ans | >=3 | ans | Au | itre | 4 | | Plastique : N | l° | Oreille : | | Couleur : | | |
| Sexe : | | Mâle | | Femelle | | 4 | | SS | Métal : N | ° F35 | 3 Oreille : | עב | | | | |
| Date : | 7/6 | | | | | | | | Marques | Transpondeur n°: 16- F5 HB | | | | | | |
| D.A.G.(mm) : | 13,3 | | | | | | | | | Dessin de la Teinture : | | | | a 1 a _ | | |
| Longueur T+C (cm) : | 45,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masse corporelle (g) : | 3, 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L. Patte post. (mm) | 79,5 | | | | | | | | Pré | ėlėvements : F | oils et cro | ttes sont à p | orendre sys | tématiquen | nent | |
| L. Patte ant. (mm) | 58,2 | | | | | | | | Prise de san | g : Oui | Non | 32 | Vermif | ugé Oui | Non | |
| L. Tibia (mm) : | 112,9 | | | | | | | | | Date de prélèvement des Phéromones : | | | | | | |
| L. Cubitus (mm) : | 88,5 | | | | | | | | Etat : | Gestante | | Allaitante | × ? | Scrotal | | |
| Larg. tête zygomatique(mm) : | 64,9 | | | | | | | | Observations | s: Til | ne b | rien ol | icualar | ie | | |
| Larg. du bassin (mm) : | 68,0 | | | | | | | | 13 | S: Telo | lailan | (t.) | 1. | | | |
| Long. mandibules (mm) : | 69,0 | | | | | | | | 8 | -1 0 | | | | | | |
| Long. incisives sup. (mm) : | 15,4 | | | | | | | | | | | · | | | | |
| Long/ incisives inf. (mm) : | 22,8 | | | | | | | | | | | | | | | |