Marmottes de la SASSIÈRE

N° Capture : <u>28</u>

(Capture - Biométrie - Marquage)

| Piège : Boite 2P | Υ Col | let | Arnold | Mains | | GROUPE: _Q | | | | | | Heure | Heure : (<u>0</u> h <u>4 5</u> | |
|------------------------------|-------|---------|--------|---------|------------|------------|-------------|--|---|-------------------------|---|----------------|---|--------|
| Classe d'Age : | | Y | 2 ans | >=3 ans | | Aut | tre | | | Plastique : N | 1 ° | Oreille : | Couleu | • |
| Sexe : | ı | Vlâle) | | Femelle | | | | s | Métal: N° ∓ 35 95 Oreille: ₺ € | | | | *************************************** | |
| Date : | 8/06 | | | | | | | | Marques | Transponde | ur n° : 🔥 | 134 PC | A7 | |
| D.A.G.(mm) : | 20,7 | | | | | | | | - | | | | | |
| Longueur T+C (cm) : | 30 | | | | | | | | | Dessin de la Teinture : | | | | |
| Masse corporelle (g) : | 850 | | | | | | | | | | | | | |
| L. Patte post. (mm) | 62,7 | | | | | | | | Bio Pre | élèvements : i | Poils et cro | ittes sont à p | rendre systématio | uement |
| L. Patte ant. (mm) | 47,2 | | | | | | | | Prise de san | g : Oui | Non | | Vermifugé Ou | i Non |
| L. Tibia (mm) : | 71,6 | | | | | | 7 | | Date de prélèvement des Phéromones : | | | | | |
| L. Cubitus (mm) : | 54,1 | | | | | | | | Etat : | Gestante | | Allaitante | Scro | otal |
| Larg. tête zygomatique(mm) : | 44,3 | | | | en alumana | | | | Observations | s: | | | I | |
| Larg. du bassin (mm) : | 50,4 | | | | | | | | plus peti | it yearling | jamai) | observé ! |) | |
| Long. mandibules (mm) : | 51,4 | | | | | | | | | ٧ | · . • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | |
| Long. incisives sup. (mm) : | / | | | | | | | | | | | | | |
| Long/ incisives inf. (mm) : | 7 | | | | | | *********** | eren e en | | | | | | |