



Date : <u>22 / 06 / 2024</u>		<b>CAPTURE MARMOTTE - SASSIÈRE</b>		Individu_id : <u>02297</u>	Capture_id : <u>13426</u>	N° fiche : <u>282</u>
Heure mise en sac : <u>16 h 30</u>		Territoire : [ <u>1065</u> ]	Connu <input type="checkbox"/> oui	Si marmotte : Date d'émergence : <u>22 / 06 / 2024</u>		Opérateur : [22] <u>Rébecca</u>
Heure fermeture cage : <u>h</u>		<u>CHA-BAS</u>	<input checked="" type="checkbox"/> non	Certitude : < <input checked="" type="checkbox"/> ? <b>+1 inc.</b> Taille de portée : <input type="checkbox"/>		
Statut social	dominant <input type="checkbox"/> [1]	Dispersant <input checked="" type="checkbox"/> null	Age	<input checked="" type="checkbox"/> marmotton (0 an)	<input type="checkbox"/> 2 ans	Biométrie
	sub <input checked="" type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> entrant <input type="checkbox"/> sortant		<input type="checkbox"/> yearling (1 an)	<input type="checkbox"/> adulte (≥ 3 ans)	
inconnu <input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> satellite <input type="checkbox"/> transient	Age exact (si connu) : <u>h</u>		Lo. Mandibule (mm) <u>45,5</u>		
Marquage Transpondeur n°  <u>956000006372375</u> Bague métal : n° <u>1337</u> Oreille <input type="checkbox"/> gauche <input checked="" type="checkbox"/> droite Ba. plastique : n° <u>h</u> Oreille <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite couleur bague <u>h</u>				Teinture  couleur : <u>h</u>		
				Male <input type="checkbox"/> Scrotal <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu Femelle <input checked="" type="checkbox"/> Allaitante <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu Gestante <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu		
Sexe et statut reproducteur Male <input type="checkbox"/> Scrotal <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu Femelle <input checked="" type="checkbox"/> Allaitante <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu Gestante <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu				Avancement de la mue <input checked="" type="checkbox"/> 0/4 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 2/4 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 4/4		
Commentaires <u>Prise de sang VCC</u> <u>Mesure force de morsure avant manip</u> Heure de remise en liberté : <u>19 h 47</u>				Anesthésie Injection Produit : <u>h</u> Qté (ml) : <u>h</u> Heure : <u>h</u> Anesthésie gazeuse <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Heure début : <u>18 h 39</u> Heure fin : <u>18 h 54</u> Analgésie locale (Iurocaïne) Qté (ml) : <u>0,1</u> Heure : <u>18 h 43</u> Monitoring (pendant anesthésie) Freq. cardiaque : <u>h</u> T° rectale : <u>33,7°C (18h56)</u> Freq. respiratoire : <u>h</u> autre : <u>h</u>		
				Rédacteur : <u>Simon</u>		