


Date : <u>26 / 05 / 20 25</u>		<b>CAPTURE MARMOTTE - SASSIÈRE</b>		Individu_id : <u>2205</u>	Capture_id : <u>13696</u>	N° fiche : <u>95</u>	
Heure mise en sac : <u>11 h 45</u> Heure fermeture cage : <u>      </u> h		Territoire : [ <u>1903</u> ] <u>Fackran</u>		Connu <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<del>           Si marmotton : Date d'émergence : <u>      </u> / <u>      </u> / 20            Certitude : <u>&lt; = ? +1</u> inc. Taille de portée : <u>      </u> </del>		Opérateur : [ <u>24</u> ] <u>Blache</u>
<b>Marquage</b>	Transpondeur n° <u>956-6372053</u>			<div style="text-align: center;"> <b>Teinture</b>              couleur : <u>Bleu</u> </div>		<b>Biométrie</b>	
	Bague métal n° <u>1546</u> Oreille <input checked="" type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite Bague plastique n° <u>454</u> Oreille <input type="checkbox"/> gauche <input checked="" type="checkbox"/> droite couleur bague plastique <u>bleu</u>						
<b>Age</b>	<input type="checkbox"/> marmotton (0 an) <input type="checkbox"/> 2 ans <input type="checkbox"/> yearling (1 an) <input checked="" type="checkbox"/> adulte (≥ 3 ans) Age exact (si connu) : <u>      </u>		<b>Statut social</b>	<input checked="" type="checkbox"/> dominant [1] <b>Dispersant</b> <input checked="" type="checkbox"/> null <input type="checkbox"/> sub [2] <input type="checkbox"/> entrant <input type="checkbox"/> sortant <input type="checkbox"/> inconnu [3] <input type="checkbox"/> satellite <input type="checkbox"/> transient			
<b>Sexe et statut reproducteur</b>	<b>Male</b> <input checked="" type="checkbox"/> Scrotal <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu		<b>Coproscopie &amp; Échantillons</b> <hr/> Heure prise de sang : <u>13 h 04</u> <input type="checkbox"/> Veine saphène <input checked="" type="checkbox"/> VCC <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Frotti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> [9]            Tube Vert <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> [4]            TV extract <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> [5]            Tube Rouge <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> [6]            TR extract <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> [7]         </div> <div>           Fèces <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>            Biopsie <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span> [3]            Poils <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> [2]            Sperme <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span> [18]            autre : <u>      </u> </div> </div>				
	<b>Femelle</b> <input type="checkbox"/> Allaitante <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu Gestante <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu						
		Masse corporelle (g) <u>3725</u> Lo. Mandibule (mm) <u>69,0</u> Lo. Cubitus (mm) <u>91,0</u> Lo. Tibia (mm) <u>105,5</u> Lo. Tête-Corps (cm) <u>4,7</u> Larg. Tête zyg. (mm) <u>69,2</u> Larg. Bassin (mm) <u>73,0</u> DAG (mm) <u>      </u>					
		<b>Avancement de la mue</b> <input checked="" type="checkbox"/> 0/4 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 2/4 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 4/4					
		Heure de remise en liberté : <u>14</u> h <u>12</u>					
		Rédacteur : <u>Nathanaël</u>					



Date : 24 / 05 / 2025

CAPTURE MARMOTTE - SASSIÈRE

Individu\_id : 2205Capture\_id : 13696N° fiche : 95

## Anesthésie, analgésie et monitoring

Injection Produit : BAD Quantité (ml) : 0,9 Heure : 12 h 33Anesthésie gazeuse ☒ oui ☐ non Heure début : 12 h 44 (Temps = 0 min) Heure fin : 13 h 27Analgésie locale (lurocaïne) Quantité (ml) : / Heure : / h


## Prélèvements de sperme et électrostimulation

Taille de la verge (mm) : 64 Opérateur : BlacheHeure de début électrostimulation : 13 h 14 Heure de fin électrostimulation : 13 h 21Nombre de cycles : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 Présence de sperme : ☒ oui ☐ nonDonnées SCA : ☐ oui ☒ non Nombre de tubes : 1Présence d'urine dans les échantillons : ☐ oui ☒ non ☐ inconnu

Commentaires (indiquer les tables concernées : capture, biométrie, statut social, statut repro/âge, échantillon...)

Capture : bague métal perdue, pose d'une nouvelle.⊕ Fréq. cardiaque (bpm) + T° rectale (°C)  
△ Fréq. respiratoire (rpm) ⊕ T° buccale (°C)

% Isoflurane



fiche recto verso