


# Marmottes Sassièrè / Marmots Sassièrè

1527

Date 27/05/2013 Time 17h00 N° Capture 77 Mesureur / Handling Cobas

Group W Piège/Trap \_\_\_\_\_

Recapture année précédente yes  même année   
previous year no  same year

Marking	Transpondeur n°  0007081932	Color <input checked="" type="checkbox"/> ORANGE
	Metal n° <u>56</u> Oreille / ear <u>09</u>	
	Plastic n° <u>496</u> Oreille / ear <u>06</u> color <u>bleu</u>	
	Logger yes <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	

Age M PUP   
Y Yearling   
2 ans 2 years old   
Autres Other  Ad

Sex	Male <input type="checkbox"/>	Scrotal	yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	unknown <input type="checkbox"/>
	Female <input checked="" type="checkbox"/>	Allaitante Lactating	yes <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	unknown <input type="checkbox"/>
		Gestante Pregnant	yes <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	unknown <input type="checkbox"/>

Status Dominant yes  no  unknown

Remarques / comments 0.4 Zedel

**Measures**

Masse corporelle / Body mass (g) 3.090

Bioimpedance photo n° \_\_\_\_\_ Re \_\_\_\_\_ Ri \_\_\_\_\_

L. mandibule / Jaw (mm) 65,74

L. Patte ant. / Forefoot (mm) 52,51

L. Cubitus / Ulna (mm) 80,42

L. Patte post. / Hindfoot (mm) 80,02

L. Tibia / Tibia (mm) 94,70

L. TC / Body length (cm) 46

Larg. Tête zygomatique/ Zygomatic width (mm) 64,10

Larg. Bassin / Basin width (mm) 59,83

L. Incisives sup / Upper incisor (mm) \_\_\_\_\_

L. testicule / testes (mm) Droite / right \_\_\_\_\_ Gauche / left \_\_\_\_\_

**Prélèvements / Samples**

Crottes yes  no  feces

Poils yes  no  hair

Biopsie yes  no  Biopsy

TV (sang) yes  no  Green tube

TV extract: nb: 1

TR (sang) yes  no  Red tube

TR extract: nb: 1

Frotti yes  no  Blood smear

Eurytic yes  no  Eurytic

Leucotic yes  no  Leucotic

Hematocyte yes  no  Hematocyte

Htot: 1 Hred: 1

Phéromones J yes  no  Jugal

Phéromones B yes  no  Bucal

Phéromones A yes  no  Anal

**Implantation**

Masse implant sous-cut: pas fixe

Masse implant Intra-abdo: 17/27

Début: 17h47

Fin: 17h20

Injection: 0.4 H: 17h10

Injection: 0.2 H: 17h25

Injection: \_\_\_\_\_ H: \_\_\_\_\_

Anti-infl (Metacam): \_\_\_\_\_ H: \_\_\_\_\_

Antibio (Baytril): \_\_\_\_\_ H: \_\_\_\_\_

Autres: Allaitante