

1996

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

OMPIERS _____	18
OLICE _____	
MÉDECINS _____	
OS MÉDECINS _____	
AMU _____	
ENTRE ANTI-POISONS _____	
ÔPITAL _____	
IFIRMIÈRE _____	
ERVICE DES EAUX _____	
D.F. (dépannage) _____	
AZ DE FRANCE (dépannage) _____	
AXI _____	
N.C.F. _____	
ORLOGE PARLANTE _____	36 99
ERVICE MÉTÉOROLOGIQUE _____	
ERTE CHÉQUIERS _____	
ERTE CARTES BANCAIRES _____	Province 54 42 12 12 Paris 16 (1) 42 77 11 90
AIDE AUX DROGUÉS _____	16 (1) 45 42 43 74
SOS AMITIÉ _____	16 (1) 42 93 31 31

Groupe A : 1^{er} sortie @ 12/4
Tracé de pas-Trou
dans R. neige

F 7327 + 51c 00 15/6 17/4/96
 26361 06 ♀ 6ans
 ☐ 96-49A1 ~~13,80~~ 3,4 kg
 4,30

F 002 00 17/4/96
 - ♂ Y
 ☐ 10-BCC6 0,9 kg

F 061 00 6/5 18/4/96
 - ♀ Y
 ☐ 16-F55F 1,5 kg 1,15 kg

F 305 00 20/4/96
 - ♂ 3ans
 ☐ 01-CC14 3,5 kg

F 084 00 15/6 20/4/96
 - ♂ Y
 ☐ 01E-F5AF 1,85 kg 1,0 kg

F 037 00 5/7 16/6 15/6/96
 - ♂ Y
 ☐ 11-35A1 2,0 kg 1,8 kg 1,85 kg

F 062 00 11/8 16/6/96
 - ♀ Y
 ☐ 10-B800 2,7 kg 1,8 kg

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

① } F323 06 9/7/96
♂ m
0,285 kg
Φ Φ JF - Φ3 AE



② } F321 00 13/9 5/8 5/7/96
♀ m
2,05 kg 0,92 kg 0,340 kg
Φ Φ 1Φ - B6 C4

③ } F319 06 8/8 6/7/96
♂ m
0,95 kg 0,34 kg
Φ Φ 49 - E87D

④ } F318 00 11/3 13/8 4/8 6/7/96
♀ m
1,4 kg 0,85 kg 0,8 kg 0,285 kg
Φ Φ 26 - 599A

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Groupe B : 1^{er} sortie le 24/4/96

F 132 + Val el oy F 149 OG ΦΦ 17 - ΦΦ 4C <i>en marge</i>		5/5/96 ♀ 2 ans 2,5 kg
F 135 + Gen OG - ΦΦ 1C - 9791		5/5/96 ♀ 4 ans 2,9 kg
F 063 oy - ΦΦ 14 - 349F <i>mort</i>		5/5/96 ♀ Y 1,0 kg
F 028 oy - ΦΦ 14 - 4858 <i>mort</i>		10/5/96 ♀ Y 0,95 kg

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Groupe C: 1^{re} sortie le 18/4 (?)

} T 7378 + var f. 06 24/4/96 C
• } F 335 09 ♂ 4 ans D
♂♂1F-0977 partie 3,7 kg E
ex 165696

⊙ } F 008 + ble 09 ~~11/5/96~~ F
• } F 346 06 ♂ 3 ans? G
♂♂1♂-BF09 3,5 kg

⊙ } LW 4734 09 10/9/96 MI
• } LW 4730 + jeune 06 ♂ Ad JK
♂♂♂C-F2E4 4,5 kg

C
D
E
F
G
MI
JK
L
M
N
O
PQ
R
S
T
U
V
W
X
Y

Group D: 1^{er} sortie avant le 10 avril

18/6 => 11 ind.

• {	F 006 oy	28/5	13/4/36
	-		♀ Y
ΦΦ 11 - ΦASF		2 kg	1 kg

• {	T 7935 oy		14/4/36
	-		♂ Ad
ΦΦ 11 - 3BC3			3,9 kg

• {	F 089 + 6lc oy		16/4/36
	F 090 OG		♀ 2ans
ΦΦ 17 - ΦPFA			2,85 kg







• {	F 064 OG	28/5	17/4/36
	-		♂ Y
ΦΦ 18 - 1283		1,5 kg	0,8 kg


• {	S 8291 + orange oy		20/4/36
	F 347 OG		♀ Ad
ΦΦ 16 - AD73			2,85 kg

• {	F 394 + verkj OG		20/4/36
	F 043 oy		♂ 3ans
ΦΦ 1E - A253			4,2 kg

• {	F 356 oy	31/5	14/4/36
	-		♀ Y
ΦΦ 16 - AEDC		2,0 kg	0,95 kg

Gruppe E: 1^{er} Jourée E 18/4/96

<p> { 58285 OG - φφ F5-4230 </p>		<p> 24/4/96 ♀ 3 ans 3,55 kg </p>	E
<p> { F 099 OG - φφ F7-2ACC </p>		<p> 24/4/96 ♂ 4 ans 3,4 kg </p>	F G
<p> { F 308 OG - φφ 1φ - BFC0 </p>		<p> 21/6 25/4/96 ♂ Y 2,6 kg 1,2 kg </p>	M J
<p> { F 328 OG F 333 + bBec φφ 1φ - B228 </p>		<p> 20/8 5/8 7/7 25/4/96 ♂ Y 3,3 kg 3,05 kg 2,9 kg 1,35 kg </p>	L M N
<p> { F 329 OG F 381 + orange OG φφ 1B - φ397 </p>		<p> 6/7 1/5/96 ♀ Y 2,85 1,4 kg </p>	O PQ
<p> { F 304 OG F 306 + vorklar OG φφ 1φ - BDE3 </p>		<p> 24/8 20/6 1/5/96 ♂ Y 3,05 kg 2,6 kg 1,4 kg </p>	R S T
<p> { F 330 OG - φφ 1B - 1110 </p>		<p> 8/8 1/5/96 ♂ Y 3,0 kg 1,5 kg </p>	U V W X Y

F 352 00  22/8 1/5/96
 - 9 Y
 1φ - B44D 3,2 kg 1,5 kg

{ F 034 06 20/8 4/8 21/7 7/7/96
 - ♂ m
 φφ 7φ - 7778 1,3 kg 1,1 kg 0,7 kg 0,425 kg

{ F 310 06 20/8 5/8 15/7 7/7/96
 - ♂ m
 φφ 76 - 6C6F 1,4 kg 1,0 kg 0,6 kg 0,410 kg

{ F 311 06 5/8 21/7 16/7 7/7/96
 - ♂ m
 φφ F5 - 4E73 0,99 kg 0,55 kg 0,6 kg 0,410 kg

{ F 388 00 23/8 7/8 19/7 10/7/96
 - ♀ m
 φφ 63 - 730B 1,35 kg 1,15 kg 0,68 kg 0,510 kg

Gruppe F - 1. Junke & 17/4/96 (Frau)

F 7620 00 V. eur. d. N. 28/5/96
 • { F 396 + rest f. 06 ♂ 30y
 φφ 16 - FE6E 4,0 kg

{ S 8073 00 28/5/96
 • { S 8347 + Junke 06 ♂ 50y F
 φφ 97 - 677B 3,8 kg G

{ F 110 06 28/5/96
 - ♂ 20y MI
 φφ 22 - 41DE 2,8 kg JK








{ F 082 + var. cl. 06 23/5/96
 • { F 307 00 ♂ 17 L
 φφ 00 - 651E 3,3 kg M
 chelle
 N
 O
 PQ
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y

Groupe H

T 7697 OG
 F 010 + blanc OG
 φ 17 - φ 19 F
 10/7/96
 ♂ 2 ans
 3,9 kg

 Vicar de F

Groupe I : 1^{er} sortie le 15/4/96
 2 ind. puis 6

<ul style="list-style-type: none"> F 144 + orange OG F 143 OG 		<p>21/8</p> <p>18/4/96</p> <p>♀ 2 ans</p> <p>3,2 kg</p>
<p>φφ 11 - 35 BE</p>	partie	
<ul style="list-style-type: none"> T 7679 OG - 		<p>18/4/96</p> <p>♀ 3 ans</p> <p>4,0 kg</p>
<p>φφ F7 - C5 φA</p>	partie	
<ul style="list-style-type: none"> F 070 OG - 		<p>16/6</p> <p>19/4/96</p> <p>♂ Ad</p> <p>4,65 kg</p>
<p>φφ 61 - 09 EE</p>		
<ul style="list-style-type: none"> F 146 OG - 		<p>26/7</p> <p>16/6</p> <p>19/9/96</p> <p>♀ 2 ans</p> <p>3,3 kg</p>
<p>φφ 16 - EC 43</p>		
<ul style="list-style-type: none"> F 105 OG - 		<p>19/4/96</p> <p>♀ 2 ans</p> <p>3,3 kg</p>
<p>φφ 10 - AC 29</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - - 		<p>20/4/96</p> <p>♀ 3 ans</p> <p>3,6 kg</p>
<p>φφ F7 - 2A 91</p>	partie	
<ul style="list-style-type: none"> F 369 + jaune OG F 095 OG 		<p>16/6</p> <p>20/4/96</p> <p>♀ Ad</p> <p>4,7 kg</p> <p>4,0 kg</p>
<p>φφ 00 - F53 F</p>		

M
 JK
 L
 M
 N
 O
 PQ
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y

F 135 00
-
[00-5314]



20/4/96
♂ 2 ans
3,3 kg

F 176 00
-
[F6-0588]



partie

23/4/96
♀ 3 ans
4,2 kg

F 400 00
-
[0019-0041]

13/8 31/7
0,95 kg 0,85 kg

18/7/96
♀ m
0,5 kg

F 035 00
-
[0062-3045]

9/8 29/7
1,05 kg 0,85 kg

18/7/96
♀ m
0,630 kg

F 007 06
-
[0017-7AF1]

23/7 20/7/96
♂ m
0,455 kg 0,400 kg

J
L
M
N
O
PQ
R
S
T
U
V
W
X
Y

Gruppe 5: 1^{er} sortie @ 24/4/96

⊙ } F 373 + jaune OG
F 306 OD

φφ 13-101C

6/5/96
⇒ Ad
3,025 kg

⊙ } F 128 + vertj. OG
-

φφ 61-CE5B

6/5/96
9 5 ans
3,5 kg

~~J~~

L

~~M~~

chall

N

O

PQ

R

~~S~~

T

U

~~V~~

~~W~~

Y

Groupe L 1^{er} sortie avant le 10 août

L
M
N
O
PQ
R
S
T
U
V
W
X
Y

Chaper - 1^{ere} serie & 16/4/96

F 015 06 12/8 10/5/96
 - ♂ Y
 ∅∅ 17 - ∅A2B 4,1 kg 2,1 kg

6306 00 5/7/96
 F 378 + blanc 06 ♀ 6ans
 ∅∅ 16 - AAZE 3,65 kg
 5 Pette


F 316 00 20/8 6/8 6/7/96
 - ♀ m
 ∅∅ 64 - 1540 1,5 kg 1,35 kg 0,35 kg


F 309 06 16/7 7/7/96
 - ♂ m
 ∅∅ 26 - 785A † 0,55 kg 0,42 kg


F 036 06 20/8 13/8 3/8 7/7/96
 - ♂ m
 ∅∅ 65 - 35BB 1,75 kg 1,35 kg 1,25 kg 0,44 kg


chale
 N
 O
 PQ
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y


Gruppe N: 1^{er} sortie E. 14/4-196


F 334 + bleu ov 14/3 5/7 17/6 3/5 22/4/36
 F 077 OG 4,2 kg ♂ Ad.
 ☐ ☐ ☐ D - E 6 E B  3,8 kg 3,45 kg 3,0 kg 2,95 kg

F 163 ov 15/3 4/7 19/6 17/6 1/5 22/4/36
 - 5,8 kg ♂ 2 ans
 ☐ ☐ 1 A - 19 5 E  4,7 kg 4,1 kg 4,0 kg 3,1 kg 3,1 kg

T 7650 ov 11/8 3/7 6/5 23/4/36
 - ♂ 2 ans
 ☐ ☐ 1 φ - B 16 7  4,75 kg 4,0 kg 2,9 kg 4,8 kg

F 073 OG 23/4/36
 - ♀ 3 ans
 ☐ ☐ 1 B - ☐ ☐ A 4  2,7 kg
disparue en F

T 7630 + vert. ov 4/5/36
 F 025 OG ♀ 3 ans
 ☐ ☐ 1 φ - B B 9 A  3,7 kg
disparue en C (7/5)

F 324 ov 21/6/36
 F 348 + vert. clair OG ♀ Ad.
 ☐ ☐ 1 φ - B E φ A  3,5 kg

N
 O
 PQ
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y

Group 0: 1st sortie @ 18/4/96

{ T7656 OG 15/6/96
F051 + jaune OG ♀ Ad.
ΦΦ22 - 2DΦ9 3,7 kg

⊙ { F345 OG 15/6/96
F012 + blanc OG ♂ 2ans?
ΦΦ14 - 5ABB 3,1 kg

⊙ { F344 OG 16/6/96
F353 + orange OG ♂ Y
ΦΦ11 - 253E 1,7 kg

⊙ { F337 OG 17/6/96
F349 + bleu OG ♂ Y
ΦΦ10 - B66E 1,2 kg

O
PQ
R
S
T
U
V
W
X
Y

LW 4716 06

24/8/96

5 m

1,45 Kg

φ F6 - B030

PQ
R
S
T
U
V
W
X
Y

Groupe P2, 1^{er} sortie à

F 341 ♂ 24/8 31/7/96
 F 384 + blanc ♂ 9 Ad
 φφ 17 - φφ 91 3,85 kg 4,0 kg

F 322 ♂ 23/8 5/7/96
 - ♀ m
 φφ - 898F 1,15 kg 0,400 kg

F 320 ♂ 6/7/96
 F 337 + orange ♂ ♂ Y?
 φφ 49 - 9FA5 2,75 kg

F 313 ♂ 23/8 7/7/96
 - ♂ m
 φφ 49 - DD20 1,2 kg 0,400 kg

F 312 ♂ 25/8 21/8 7/7/96
 - ♀ m
 φφ 62 - 63CE 1,3 kg 1,4 kg 0,410 kg

F 076 ♂ 23/8 7/7/96
 - ♀ m
 φφ F7 - 9A5D 1,2 kg 0,415 kg

F 083 ♂ 21/8 11/7/96
 - ♀ m
 φφ F6 - 1859 1,4 kg 0,475 kg



Groupe Q (La Botte): 1^{er} sortie à 14/4/96
 Groupe P4

F 375 ♂ 12/7/96
 F 332 + blanc ♂ ♂ Ad
 φφ 06 - 2357 4,6 kg

PQ
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y



groupe P4

F 340 00
4/7/96
♀ m
0,52 kg
ΦΦD - 887Φ

F 339 06
23/8 4/7/96
♂ m
1,3 kg 0,555 kg
ΦΦD - E6BE

Groupe P1

F 317 06
23/8 6/7/96
♂ m
1,65 kg 0,530 kg
ΦΦC - FB D3

F 315 06
6/7/96
♂ m
0,515 kg
ΦΦ26 - 5E19

F 314 00
10/7 6/7/96
♀ m
0,500 kg 0,650 kg
ΦΦF7 - 8EE9

F 032 06
7/7/96
♂ ?
3,0 kg
ΦΦ15 - 22B2

F 031 06
9/7/96
♂ Ad
4,000 kg
ΦΦ19 - CAE5

~~F 375 06
12/7/96
♂ Ad
4,6 kg
ΦΦ96 - 2357~~

R
S
F
C-E
4
TEX
Y

Groupe R.S. 1^{er} sortie C

<ul style="list-style-type: none"> F 049 OD F 052 + blanc OG 	16/6/96	♀ A2	3,5 kg
<u>♂♂ 1B - ♀5 BC</u>			
<ul style="list-style-type: none"> F 338 OD F 364 + vert d. OG 	17/6/96	♀ 2 ans ?	3,0 kg
<u>♂♂ 1E - ♀5 B5</u>			
<ul style="list-style-type: none"> F 055 OG F 011 + blanc OD 	17/6/96	♂ Y	2,25 kg
<u>♂♂ 4J - E 477</u>			
<ul style="list-style-type: none"> F 066 OG F 365 + blanc OD 	19/6/96	♂ 1A4	3,7 kg
<u>♂♂ 14 - 51 F6</u>			
<ul style="list-style-type: none"> F 059 OD F 382 + orange OG 	20/6/96	♀ Y	2,1 kg
<u>♂♂ 4E - FB 49</u>			
<ul style="list-style-type: none"> F 393 OG - 	22/7 18/7/96	♂ m	9,72 kg
<u>♂♂ 76 - 7E BC</u>			9,695 kg
<ul style="list-style-type: none"> F 363 OG - 	19/7/96	♂ m	0,660 kg
<u>♂♂ 4C - E FBB</u>			
<ul style="list-style-type: none"> F 390 OG - 	19/7/96	♀ m	0,660 kg
<u>♂♂ 26 - 74 B5</u>			

R
S
T
C-G
4
Y

Entre MFC : cote N

F 126 + orange 00 19/6/96
T 7286 06 ♂ Ad
3,4 kg
☐ 1010 - AEFC
perdu 10 - B3E1

T 7631 06 11/8/96
- ♀ Ad
3,2 kg
☐ 10 - D2DE
ex ♀ de N

S
T
D
Y

Gruppe FAC: 1.° sortie Ce 15/4/96

<p>⊙ } F 336 OG F 379 + orange ♂ φφ 17 - φ 1 EC</p>				25/4/96 ♂ 2 ans? 2,4 kg
<p>⊙ } - φφ 1 φ - C φ 58</p>				1/5/96 ♀ Ad 3,8 kg <i>Anemmus pedius p3 ou F: r3</i>
<p>⊙ } F 362 ♂ - φφ 1 B - φ 6 A 5</p>				3/5/96 ♂ Ad 4,0 kg
<p>⊙ } F 353 ♂ F 386 + veur jonné φφ 16 - F 54 B</p>				3/7/96 ♀ Y 2,3 kg
<p>⊙ } F 358 ♂ - φφ 96 - 26 B 4</p>		1418		3/7/96 ♀ m 1,2 kg 0,300 kg
<p>⊙ } F 360 OG - φφ 26 - 56 E 5</p>		16/8	21/7	10/7/96 ♂ m 1,1 kg 0,5 kg 0,325 kg
<p>⊙ } F 392 OG - φφ 4 B - 1 A 8 A</p>		1418		10/7/96 ♂ m 1,15 kg 0,340 kg

Fc
 C-E
 Y

F 370 OG	15/8	11/7/36
<u>φ 17 - 6F C9</u>	0,89 kg	♀ m 0,22 kg
F 362 OG	16/8	11/7/36
<u>φ 64 - D833</u>	0,8 kg	♂ m 0,265 kg
F 085 OG		11/7/96
F 391 + blanc w/d		♂ Y
<u>φ 17 - φ 143</u>		2,7 kg
LW 4796 OG		20/8/96
<u>φ F7 - 0273</u>		♂ m 1,1 kg

C-5
 4
 Y

oupe U2

LW 4721 OD @ F033 OD 18/8 25/7/96
 - ♀ m
 0,85 kg 0,415 kg

LW 4729 OD @ F395 OD 18/8 25/7/96
 - ♀ m
 1,0 kg 0,500 kg

F 357 OG 18/8 26/7/96
 - ♂ m
 1,0 kg 0,490 kg

LW 4703 OG 18/8/96
 - ♂ m
 0,900 kg

Groupe U1

F 383 OD 17/8 22/7/96
 - ♀ m
 0,74 kg 0,300 kg

F 398 OG 17/8 22/7/96
 - ♂ m
 0,74 kg 0,315 kg

F 009 OG 18/8 23/7/96
 - ♂ m
 0,58 kg 0,310 kg

F 374 OG 17/8 23/7/96
 - ♂ m
 0,75 kg 0,355 kg

- 17/8/96
 - ♀ m
 1,1 kg

LW 4800 OD 19/8/96
 - ♀ m
 1,0 kg

LW 4717 OD 13/8/96
 - ♀ m
 1,05 kg

LW 4724 OG 19/8/96
 - ♂ m
 1,1 kg

LW 4722 06

13/8/96
♂ n
1,0 kg

Y