

1998

### Gruppe A

$\left. \begin{array}{l} F 321 \text{ ♂} \\ G 8552 + R \text{ ♂} \end{array} \right\} 19/5$   
♀ 2ans  
10-B6C4 (A) 2,35kg

$\left. \begin{array}{l} LW 4708 \text{ ♂} \\ G 8501 + J \text{ ♂} \end{array} \right\} 19/5$   
♂ 3ans  
17-0A2B v. ent de ch381 3,6kg

$\left. \begin{array}{l} Z 6341 \text{ ♂} \\ T 7927 + bk \text{ ♂} \end{array} \right\} 19/5$   
♀ 8ans  
196-40A1 3,6kg

(C)  $\left. \begin{array}{l} G 8440 \text{ ♂} \\ - \end{array} \right\} 28/6$   
m ♂  
1BB-2FFE 615g

(G)  $\left. \begin{array}{l} G 8432 \text{ ♂} \\ - \end{array} \right\} 28/6$   
m ♂  
1BB-6984 565g

(D)  $\left. \begin{array}{l} G 8491 \text{ ♂} \\ - \end{array} \right\} 28/6$   
m ♀  
1BB-6386 585g

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
HI  
JK  
L  
M  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
W  
X  
YZ

## Groupe B

• } MW 1580 OG 18/5  
• } LW 4733 + Slc oy 76ans  
IC - 0741 3,5 kg

• } G 8473 OG 18/5  
• } F 304 + Slc oy 757  
FC - 3275 1,3 kg

• } G 8405 oy 19/5  
• } G 8404 OG 79  
BB - 2B2A 1,4 kg

• } G 8408 OG 19/5  
• } G 8410 + Cr oy 707  
BB - A 47B 1,35 kg

• } G 8418 + Vcl. OG 20/5  
• } F 305 OD 5 sam  
GI - CC14 3,45 kg  
Sp. Slc. III  
en A en 96

• } G 8437 OG 20/5  
• } G 8453 + V.f. OD 707  
DA - 7C8F 1,1 kg

B  
C  
D  
E  
F  
G  
HI  
JK  
L  
M  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
YZ

G 8429 06  
E 8430 00  
ABC - 3910

1/7  
Y 07  
2,15kg

G 8588 20  
-  
ABC - 34FF

1/7  
m ♀  
320g

G 8441 00  
-  
DA - 7FD8

9/7  
m ♂  
340g

G 8548 α  
-  
KJ - 9147

5/7  
m ♂  
360g

C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
JK  
L  
M  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
W  
X  
YZ



# Group C

MW 1593 + D OG 20/5  
° } MW 1564 OG Y ♀  
63-780F 1,9 Kg

G 8576 OG 20/5  
° } G 8571 + Vcl. OG Y ♂  
F7-8B32 1,95 Kg

F 025 OG 20/5  
° } F 7690 + V. j. OG ♀ 5ans  
10-8BDA 3,7 Kg

LW 4734 13/6  
° } - ♂ Ad  
PC-F2E4 4,0 Kg

G 8547 OG 2/7  
⊙ } - m ♀  
1CA-5B6E 580 g

G 8492 OG 4/7  
⊙ } - m ♀  
1BB-6D44 600 g

C  
D  
E  
F  
G  
HI  
JK  
L  
M  
FAC  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
YZ

Groupe D

⊆ MW 1574 OG 14/6  
• MW 1523 + Vcl ov ♀ 3ans  
[11 - φA5F] 4,15kg D

⊆ G 8463 OG 28/6  
⊙ - m ♂  
[1BB-2F96] 520g

⊆ MW 1596 OG 28/6  
⊙ - m ♂  
[1BB-5Fφ8] 480g

⊆ G 8577 ov 29/6  
⊙ - m ♀  
[1FA-F3φB] 520g

⊆ MW 1595 ov 30/6  
⊙ - m ♀  
[1BC-3235] 500g

E  
F  
G  
HI  
JK  
L  
M  
FAC  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
YZ



Groupe E

} F 301 OG 18/5  
• } HW 1585 + J 20 ♂ → 3 ans  
[10 - BDE9] 3,7 Kg

} F 310 OG 14/6 19/5  
• } G 8458 + R 20 ♂ → 2 ans  
[76 - 6CCF] 3,8 Kg 3,2 Kg

} F 099 20 19/5  
• } G 8574 + Vcl. OG ♂ → 6 ans  
[F7 - 2ACC] 3,4 Kg

} - 11/6  
• } - ♀ 9 ans  
[16 - EC43] 4,1 Kg

E  
F  
G  
HI  
JK  
L  
M  
FAC  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
V  
W  
XYZ

# Groupe F

de 20/5/ dans la combe 10-B379  
s'est bien examiné par la ♀ Ad  
supposée de F. IP s'agit de la  
♀ 5 ans (< 2kg) qui est née en B,  
en 93, adoptée en C puis  
erratique, puis isolée en N en 96  
("F").

---

1 F347 06	15/6
°) MW 1511 + bleu en	♀ Ad
<u>10-AD79</u>	3,7 Kg

---

1 MW 1530	16/6
°) -	Y ♀
<u>0C-FD BD</u>	2,1 Kg

---

F  
G  
HI  
JK  
L  
M  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
W  
X  
YZ

• } MW 1561

63-78E1

18/6  
y 7  
2,3 kg

• } G 8586

138-2AAS

6/7  
m 5  
980g

G  
H  
JK  
L  
M  
FAC  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
V  
W  
XYZ



Groupe G

• } - 14/6  
♀ sans  
3,65 kg

97-5C71

• } T 7616 OG 15/6  
- ♂ 4 ans  
3,83

16-B8DA

vient de D

• } F 043 OG 16/6  
G 8575 + ble OG ♂ 5 ans  
4,25 kg

1E-A259

• } MW 1532 OG 28/6  
G 8421 + R OG ♀  
2,6 kg

70-CB08

• } G 8570 OG 29/6  
- m ♂  
400 g

1BB-3E37

• } G 8467 OG 1/7  
- m ♀  
430 g

1BB-1328

G  
HI  
JK  
L  
M  
FAC  
N  
O  
PG  
Q  
S  
T  
UV  
V  
W  
X  
Y  
Z

⑥ } G 8549 00  
-  
[LDA - 77A7]

2/7  
m 9  
470g

④ } G 8544 00  
-  
[RBB - 35F1]

2/7  
m 57  
480g

HI  
JK  
L  
M  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
VW  
YZ



## Gruppe H

F 030 OG 29/6  
\* G 8417 + Or OD 7 Ad  
17 -  $\phi$  FFA 3,5 kg

G 8578 OG 29/6  
- m OD  
17 - 6A57 225 g

G 8438 OG 30/6  
- m OD  
17 - 3CC6 250 g

G 8466 OD 30/6  
- m F  
17 - 6AD4 230 g

G 8449 OG 30/6  
- m OD  
17 - 7CC6 265 g

G 8550 OD 1/7  
- m F  
17 - 352C 255 g

## Gruppe I

G 8470 OG 13/6  
\* G 8471 OD Y OD  
17 - 6CE4 2,65 kg

MW 1538 OG 14/6  
\* G 8411 + Sten OD Y OD  
17 - 6732 3,2 kg

F 369 + J OD 15/6  
\* G 8490 OG 7 Ad  
17 - F53F 4,2 kg

HI  
JK  
L  
M  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
V  
W  
X  
YZ



Groupe J

F 029 00 13/6  
G 8415 + Or 00 ♀ 3ans  
F - φ 5 EA 3,4 kg

G 8583 00 8/7  
M ♀  
141 - 93C φ 260 g

G 8526 06 8/7 JK  
M ♂ L  
136 - 1025 280 g  
M  
FAC  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
V  
W  
X  
Y  
YZ

Gruppe L

③ } G 8433 ob 28/6  
- m ♀  
IBB-2057 550 g

③ } G 8433 ab 1/7  
- m ♀  
ICA-5E50 550 g

• } MW 1528 ob 2/7  
- ♀ Ad  
ES-805E 4,8 kg

L  
M  
FAC  
N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
V  
W  
X  
YZ

Groupe FAC

• } MW 1572 OG 19/5  
• } - ♂ 2 ans  
70 - 91 94 3,6 Kg

• } MW 1571 OG 20/5  
• } G 8573 + J OD ♂ 2 ans  
43 - 1A 8A 3,3 Kg

• } F 358 OD 16/6  
• } - ♀ 2 ans  
96 - 26 B4 3,4 Kg

• } MW 4573 OD 17/6  
• } MW 1651 + 4er OD ♂ 3 ans  
96 - DE B4 3,2 Kg

• } F 353 OD 17/6  
• } G 8992 + R OD ♀ 3 ans  
16 - F54 B 3,45 Kg

• } MW 1586 OD 4/7  
• } - ♂ 2 ans  
52 - 0E 21 3,3 Kg

FAC  
N  
O  
PQ  
C/E  
S  
T  
UV  
YZ



## Groupe N2

• } G 8416 00 19/5  
• } MW 1503 + Sen OG (4) ♀ Ad 3,7 kg  
IC - 020E

• } S 8073 00 16/6  
• } G 8435 + bc OG ♂ 7 ans 4,35 kg  
97 - 677B Vieux de F

• } MW 1594 OG 3/7  
• } - m ♂ 460 g  
IRB - 3975

• } G 8542 OG 3/7  
• } - m ♂ 480 g  
IRB - 344E

• } G 8443 4/7  
• } - m ♀ 460 g  
IRB - 2E4E

• } G 8582 OG 6/7  
• } - m ♂ 550 g  
IRI - 019A

## Groupe N

• } F 396 + Vtj 18/5  
• } - satellite ♂ 5 ans 2,6 kg  
IB - EE6E

• } F 324 00 13/6  
• } G 8454 + J OG ♀ Ad 3,75 kg  
IF - BE4A

N  
O  
PQ  
R  
S  
T  
UV  
VW  
YZ

Groupe 0

CT 7656 06  
-  
[22 - 2044]

15/6  
♀ Ad  
3,55 kg

F 337 06  
-  
[10 - 1366 E]

15/6  
♂ 3 ans  
2,7 kg

CT 7669 00  
-  
[1F - 969 F]

15/6  
♂ Ad  
3,9 kg

G 8469 06  
-  
[1BC - 9446]

15/6  
Y ♂  
1,8 kg

G 8484 06  
-  
[13B - 5A17]

16/6  
Y ♂  
2,0 kg

PG  
S  
T  
UV  
YZ



Groupe P1

• } - 1/7  
σ 2 ans  
3,5 Kg  
[26-5E19]

⊙ } G 8448 ob 1/7  
m ♀  
440 g  
[1BC-38C5]

⊙ } G 8434 oc 2/7  
m ♂  
470 g  
[1BB-2069]

⊙ } G 8545 ob 2/7  
m ♀  
460 g PQ  
[1BC-4062]

⊙ } G 8444 ob 2/7  
m ♀  
450 g  
[1CA-4ECE]

⊙  
S  
T  
UV  
YZ



Groupe C/E

G 8459 + R ♂	20/5	
⊙ G 8431 OG	♂ Ad	
1BB-5FA9	3,4 Kg	
<hr/>		
7232 OG	20/5	
-	♀ 5 ans	
63-339C	4,2 Kg	
<hr/>		
G 8541 OG	4/7	
⊙ -	m ♂	
1FB-4EB3	500 g	
<hr/>		
G 8587 OG	4/7	
⊙ -	m ♂	
1CA-4B78	540 g	
<hr/>		
G 8546 ♂	4/7	C/E
⊙ -	m ♀	S
135-A828	510 g	T
<hr/>		
G 8578	5/7	UV
⊙ -	m ♂	chap
122-59 φ1	510 g	YZ

# Groupe cholex

Vu Vt d OG & 1815 => JP'

FO36 OG  
G8569+R 00 (X) 19/5  
55-35AB 3,3kg  
σ Raus

G8464 00 28/6  
- m ♀  
136-351C 510g

G8465 00 28/6  
- m ♀  
1BB-6B81 520g

G8445 00 28/6  
- m ♀  
1CA-5CBC 460g

G8414 00 28/6  
- m ♀  
1BB-37A1 490g

chap  
YZ