

jeudi 3 Avril

1987

- arrivée de Séverine Wendy et Laurent
- 2 marmottes dehors derrière le chalet (nick P.B. les ai vu hier)
- 3 au sent
- 2 grègues + 1 aigle.
- couvert neigeux très faible.

Vendredi 4 Avril

$T^{\circ} = -0,7^{\circ}\text{C}$

(à l'ombre) 12^h00

- 1 marmotte sortie en FAC (entre FAC et B)
- 1 " " " C (au milieu vers le chalet) 5/06
- 2 " sorties en SP/SPette derrière le chalet. (AD)
- 1 trou de sortie derrière les percheries.
- 1 marmotte sortie entre N et percherie

- 16^h00 :
- 2 Ad + 1 year en SP-SPette
 - 2 Ad à gauche des éboulis vers F
 - 2 ad sur Rocher de F.

Samedi 5 Avril

12^h00 : 5,4°C

P2 est sortie

(2 Ad)

C : 2 Ad dt 5/06

8^h30 !!

G est sortie

(2 Ad)

1°

FAC est sortie

(4 Ad)

Perrière en place de Po passerelle

2 pièges en G, 2 pièges IP/SPette, 2 pièges D, 6 pièges F
2 pièges C.

Grand beau temps puis se couvre vers 18^h.

Dimanche 6 Avril.

- 4 pièges posé à 9^h en FAC . 3 marmottes dt. Une ~~bc/od~~
- Groupe ~~E~~ sortie : 2 Ad
- ou 5 marmotes en D , 2 en C
- Groupe ~~D~~ 1 sortie , 2 Ad
- Sortie grp A : 1 Ad
- Groupe G : 1 marmotte à 1 collier VioPet : seems daule nux or issu de D (3 ans) qui serait arrivé en automne 1996.
- 1 marmotte capturée en "C" et 2 sur les lèvres du bas de D dont 1 a> Ad jamais capturée .

Lundi 7 Avril

$t = -12,8^{\circ}$

Grp D : 1 Ad : Sc/OD, Bl/OD + 1 NM + 1 NMD

Grp B sortie à 10^h. 2 ~~Ad~~ Ad.

Grp C : 1 Ad V/OD - Huguette capture.

Grp F : 3 Ad : 1 Vc/OD + 1 NMD + 1 NMD = 3

Grp G : 2 Ad : Bl/OD + collier VioPet (issu de D)

Groupe N: sortie: 1 AD = Yoyo. Il a sa marque et sa tenteur
3 or capturés en FAC (1 Ad + 2 cens).

Temps très beau, grand soleil sans vent.

~~Les 2 pièges de C sont mis en N à 16^h (NON).~~

Groupe I sortie : 1 Ad

Mardi 8 Avril $t = 14^{\circ}C$ à 15h.

Ravitaillement Val d'Izé + passerelles.

• Pièges bloqués œuvrés

Groupe E sortie: 1 adulte.

1 - T 3 - 10m

Groupe N: 3 adultes.

Très beau temps.

Mercredi 9 Avril:

8^h15 3 ♂ de D sont sur territoire SP/SPetit.

on récupère les pièges et on les refait.

9^h • 3 pièges en F 4 pièges en FAC

4 " en D 2 pièges en N

2 " en G 2 pièges en I

2 " en A

3 ♂ AD en G Huguetto et Gérome enc

2 ♂ AD en A 2 ♂ Ad en C

Série de P₄ (2 ♂ Ad (+ Ad + 2 ans))

2 ♂ Ad en P₂, 1 ♂ Ad en P₁.

→ en D, 1 des ♂ Ad à + blessure à la queue G avec

Abcès : c'est 1 cinquième Ad du b coin peut-être SP/SPetit?

2 ♂ en FAC

captures dans la garenne : 2 ♀ en A, 2 ♀ Ad + 1 ♀ en FAC, 1 ♂ Ad en N + 1 ♀ 2 ans en D

Mardi 10 Avril

12^h10 9,8 °C

• 2 nux yearling capturés en FAC ?? en plus des 6 marmottons de l'année passée. Adaptation ??

l'un des 2 est rachis (long) contre 1200 pour P₀.

• Yearling serfis en E et P₄

• 5 Ad en N : le monde est Pa'.

6 captures à 15^h00 : 4 Ad de N, 1 2ans de FAC, 3 yearling en FAC + 1 year en A

ve en D ou/ou ?

4 n^o en E : 2 Ad + 2 y

1 Ad + 1 y en P4

Vendredi 11 Avril.

pièges en E : 3 pièges.

Captures: Groupe I: ♂ Adulte; ♂ Bébé.

Groupe E: ♂ Adulte; ♀ Adulte; ♂ Bébé.

Groupe FAC: ♀ Bébé; ♂ yearling; un nouveau yearling ♀.

Groupe A: un ♂ Bébé.

Un le yearling de I.

Samedi 12 Avril t° 24°C (celle de l'eau servant à renverser la gomme de la gourmandise)

- Accouplement entre Gayo et "F" (♂ 4 ans à collier bleu issu de C groupe N à 10:10)
- Sortie groupe "E" 2 Adl
- Sortie groupe "I" 1 Adl
- 2 marmottes en SP/Sperles : 1 Adl + 1 year. poid de 665g toutefois
- Les flammes du feu du cheval ne sont pas sorties: pas y m² de brouin déneigé.
- 3 captures : 1 year ♀ SP/Sperle gommé capture
1 ♀ Adl + 1 ♂ Adl + 1 ♂ Bébé grp Q
2 year ♂ + 1 ♀ y + 1 ♀ Bébé grp E
1 ♀ year gommé capture FAC
- Les marmots de la bulle sont dehors. Mais faute d'observation, on ne sait pas depuis quand

Dimanche 13 Avril

- Départ Wendy et Laurent.
- Amicé Thierry et Frédéric

- obs d'un animal entre C/E - Lundi 14 Avril.

Gpe N: 2 tentatives d'accouplement entre Yoyo et E (♀ Ad de N).
pas seen F (♀ sub de 4ans).

Soirée du groupe R: 2 marmottes adultes.

2 animaux présents sur le "groupe H"

6 captures:

- Groupe I: 1 yearling ♀ et la ♀ Adulte.
- Groupe FAC: 1 yearling ♂ ♂.
- Groupe A: 1 ♀ 2ans.
- Groupe E: 1 ♂ 2ans. 1 yearling ♂

Mardi 15 Avril. T° à 18h30 (c'est mieux que rien!) = 2,5°C

Installation de pièges en R, en B et entre C et E.

4 captures:

Gpe C/E: ♀ Ad (Casimodo).
♀ 4ans (déjà présente en 1996; vient de I).

Gpe B: ♀ Adulte.

Groupe E: ♂ 2ans.

Obs de N: j'ai seen F (♀ sub de 4ans).

Photos: pb. de réglage avec pellicule 400.

Beau temps avec du vent; quelques nuages en fin de journée.

On a déposé les pièges en FAC; D; G.

Mercredi 16 Avril. T° à 15h = 10,9°C.

Apparemment, tout le monde pris en A → on enlève les pièges.

Installation de pièges en O.

Captures:

- Groupe E: 1 ♀ 2ans et 1 ♂ de 2ans.

- Groupe R: 1 ♂ 2ans et 1 ♀ 2ans.

- Groupe O: le ♂ Ad.

Natin au plan du cheval: aucune marmotte vue; visiblement, pas encore de fin de saison d'hibernation.

Jeudi 17 Avril. T° à 14h: 3°C.

Obs de E: pas seen II, la ♀ Ad.

de 3h10 à
17h40

♀ 2ans de I. tenté de s'installer sur E.

De nombreuses riares avec le ♂ Ad et les 2ans (sauf une ♀ 2ans (?)

et un ♂ Zans). La ♀ Zans arrive à entrer dans un terrier principal de E.

Tous les 2 ans et plus essaient, à tour de rôle, de l'en déloger.

De nombreux fois, les animaux croisent l'entrée du terrier pour l'attaquer.

Plus des rares, j'ai pu constater que la ♀ Zans saignait au niveau du museau, et que la ♀ de Zans 0013-0387 saignait de la lèvre.

A mon départ, les α♂ de Zans et le ♂ Ad quittaient le terrier pour d'autres occupations. Je ne sais pas si la ♀ de Zans va pouvoir passer la nuit là.

- Le matin: ravitaillement à Val d'Izère.
- Temps maussade: des chutes de neige. En allant vers le soir, le temps se dégage mais beaucoup de vent.

Vendredi 18 Avril. à 18h 2,3°C.

très beau temps, peu de vent, mais très froid le matin.

on enlève les pièges de E car ils sont tous pris, et on place 8 pièges en P.

- Obs de E l'heure: encore des rares entre les animaux de E et la ♀ de Zans de I, qui a visiblement passé la nuit sur le territoire de E. Elle paraît peu à peu mieux tolérée.
- Obs de N 18h: Les ♀ ♂ de Zans ont dispersé. ♂ est en marge.

Pour contre, présence d'un animal près de ma pieue d'obs. X n'a pas été vu.
Par contre, présence d'un animal près de ma pieue d'obs. Je n'ai pas eu le temps de voir ses marques (peut-être X).

- Présence d'une marmotte orange ♂ sortie ce jour d'hiver à droite de la pieue d'obs de E (au pied du territoire de ♂ S)
- 5 captures: P₄: 1♂ Ad et 1♀ Ad.

P₄: 1♂ Ad

P₄: 1♂ Ad.

R: 1 yearling ♂ "transponde" mais non trouvé en R_{oue}

(le court g6)
un adulte?

Samedi 19 Avril. à 15h $T = 16,3^{\circ}\text{C}$.

- Installation de pièges sur le terrier de sortie de S (\leftrightarrow terrier marmotte orange OD (vendredi) :
 - Le soir moi: descente à Pral.
 - : les garçons: descente sur Tigre.
- 4 captures:

Groupe R: 1 ♀ yearling.

Groupe S: 1 ♂ adulte.

Groupe Pg: 1 ♂ Bars.

Groupe O: reprise du ♂ ad. Je refais une piqûre de sang.

Au niveau du gîte chalet, de nombreux rongeurs entre l'animal restant et les autres de D qui envahissent les lieux.

Dimanche 20/04 à 14h $T = -0,2^{\circ}\text{C}$.

- Remontée à la Sascie avec Marie-Pierre sous la neige.
- Thieu malade: les 2 garçons redescendent sur Lyon pour 2/3 jours.
- Jeudi blanc; impossible de travailler dehors; vu enclose marmotte.
- A 14h: observation de 8 marmottes adultes sur le groupe chalet.

Lundi 21/04. à 16h $\approx 0,3^{\circ}\text{C}$ (-10°C à 8h30).

- Tournée photos enneigement.
- Reinstallation de 5 pièges seulement (en P) à cause de la neige.
- 3 captures: 1 ♀ en Pg.
1 ♀ ♂ en Pg.
- Est ramassé au chalet mauband le ♂ Ad de G de 1996: OD-DDFC. Il a été trouvé au dessus du chemin, entre Cetin, hors d'un terrier. Il est complètement infecté (blessures à la tête, sur le dos). Ses garde pour une autopsie.
- Obs de E: la ♀ de Bars venant de I est maintenant bien installée en E. Elle commence à s'attaquer à une ♀ de Bars (teinture 7) et à un yearling (teinture =)
- Au niveau du groupe chalet: de nombreux animaux dont le ♂ Ad de D. mais aussi un animal blanc OD ou jaune OD, 2 yearlings, et des animaux non teints et sans barrette plastique. L'animal seul observé en début de saison est toujours là; par contre, je ne vois plus le yearling capturé.
- Groupe I: il ne reste que le couple adulte et la yearling.

Les 3 Bars ont dû disparaître car ils étaient tous présents en début de saison.

Samedi 19 Avril. à 15h $T = 16,3^{\circ}\text{C}$.

- Installation de pièges sur le tenuel de sortie de S (\Rightarrow tenuel marmotte orange ♂ vendredi).
 - Le soir: moi: descente à Pralob.
 - : les gavards: descente aux Tiges.
- 4 captures:

Groupe R: 1 ♀ yearling.

Groupe S: 1 ♂ adulte.

Groupe Pg: 1 ♂ Bans.

Groupe O: reprise du ♂ ad. Je refais une prise de sang.

Au niveau du gpe chabot, de nombreux rongeurs entrent l'animal restant et les animaux de D qui envahissent les lieux.

Dimanche 20/04 à 14h $T = -0,2^{\circ}\text{C}$.

- Remontée à la Savoie avec Marie-Pierre sous la neige.

Thiéry malade: les 2 gavards redescendent au Lyon pour 2/3 jours.

Jour blanc; impossible de travailler dehors; vu aucune marmotte.

- A 17h: observation de 8 marmottes adultes sur le groupe chabot.

Lundi 21/04. à 18h $\approx 0,3^{\circ}\text{C}$ (-10°C à 8h30).

- Tournée photos enneigement.
- Reinstallation de 5 pièges seulement (en P) à cause de la neige.
- 3 captures: 1 ♀ en Pg.
1 ♀ en Pg.
- Est ramassé au chabot moiré le ♂ Ad de G de 1996: 000D-NNFC. Il a été trouvé au dessus du chemin, entre CetN, hors d'un tenuel. Il est complètement infecté (blessures à la tête, sur le dos ...). Ses gavards pour une autopsie.
- Obs de E: la ♀ de Bans venant de I est maintenant bien installée en E. Elle commence à s'attaquer à une ♀ de Bans (teinture 7) et à un yearling (teinture =)
- Au niveau du groupe chabot: de nombreux animaux dont le ♂ Ad de D. mais aussi un animal blanc ♂ ou jaune ♂, 2 yearlings, et des animaux non teints et sans barrette plastique. L'animal seul observé en dehors de saison est toujours là; par contre, je ne vois plus le yearling capturé.
- Groupe I: il ne reste que le couple adulte et la yearling.

Les 3 Bans ont dû disparaître car ils étaient tous présents en début de saison.

Mardi 22/04. T°C à 8h = -5. et à 16h30 : 4°C.

- temps variable, giboulées de neige, remballage des 8 pièges en P.
Installation de 2 pièges au groupe chabt.
- obs de A: ♀ de Bans à droite du gue, apparemment en mélange (S).
3 captures: Gpe P1: ♂ Bans.
♂ Ad.

Gpe chabt: ♂ Bans (Le groupe JP semble apparemment sortir de l'hibernation)

Mardi 22/04 T°C à 18h15 = 0,9°C.

- Sortie de Voet U1. au plan du cheval.
- 5 captures: Gpe chabt: 1 ♀ (de JP).

Gpe S: une ♀ de Bans (disparue de I en 96).

Gpe P3: une ♀ Ad. 0010-135C3 (non trouvée dans carnet)

Gpe P4: une ♀ Ad.

Gpe P5: une ♀ Ad. nouvelle.

Jeudi 24/04. Beau temps avec un peu de vent. (T° ?)

- présence d'un trou de sortie dans la neige avec de nombreuses traces en plein milieu des éboulis de O (cf demander mon carnet). Est-ce O ou S ? ou un autre groupe ? ce trou est présent au plus depuis 2 jours.
- 2 captures: P5: 1 ♂ Ad. (non trouvée dans carnet mais transpondeur). P: 1 ♀ Ad (idem).
- Reinstallation de pièges en G., et installation de pièges en L, dans l'après midi.

Vendredi 25/04.

- présence d'un nouveau trou dans la neige (une sortie d'hibernation) sur le territoire de S, au dessus du 1^{er} trou sur S.
- Les garçons ont repéré que le ♂ Ad (5) pris en S se déplaçait aussi sur R.

4 captures : - une recapture d'un ♂ Ad avec une perte de sang à nouveau.

- P₄: une nouvelle ♀ Ad: (3 ans peut-être).

- Chabot: un yearling

- L: un ♂ Ad avec un ancien Tiris que j'ai rebû; les marques d'oreille ont disparu. Le Tiris est conservé.

Samedi 26/04. $T^{\circ}\text{C} \text{à } 14\text{h30} = 6^{\circ}\text{C}$.

jou blanc; neige puis pluie.

descente pour un ravitaillement à Val d'Izé.

Pas d'activités possibles à l'extérieur.



Dimanche 27/04. $T^{\circ}\text{C} \text{à } 18\text{h30} = 5,6^{\circ}$ jou blanc, neige et vent.

Pas d'activités possibles à l'extérieur. Départ des garçons

Lundi 28/04. $T^{\circ}\text{C} \text{à } 13\text{h15} = 7,3^{\circ}\text{C}$. matin beau; après midi brouillard et bruine.

Tournée photo

Observation de E: je n'ai pas vu le yearling souvent chassé par la nouvelle ♀ Ad.

Obs de R.S: le ♂ Ad 5 se déplace sur les 8 groupes.

Mardi 29/04 $T^{\circ}\text{C} \text{à } 18\text{h30} = 4,3^{\circ}$ vents violents, neige, brouillard.

Je ramène les 8 pièges de P au chalet.

Pas d'observation possible.

Mercredi 30/04. $T^{\circ}\text{C} \text{à } 11\text{h30} = 4,9^{\circ}\text{C}$ brouillard et giboulées le matin; vents violents,

giboulées et éclaircies

Pour la 1^{ère} fois: 8 animaux présents en J.

Obs de F: j'ai vu le yearling (♂) souvent chassé: il est blessé: - patte avant droite: on

à l'impression que certains doigts sont tordus ou enflés

- patte postérieure droite:

il a du mal à la déplier et ne la pose pas sur le sol. On a l'impression qu'il y a une sorte de balafre sur la cuisse.

Pendant les 3 heures d'obs, il est resté à proximité d'un buisson assez proche des lieux principaux; toujours tout seul. (Tous les autres étaient soit sur les deux côtés du chemin).

Jeudi 8 Mai 97 Neige le matin, éclaircie d'après midi

- arrivée Laurent Marion Mario Poudre

• 10^h 18 (du soir) on vas aux piéges.

Vendredi 9 Mai 97 Neige → 12^h puis éclaircie

$$T^{\circ} \text{ à } 12^{h} 00 = 4,6$$

- des marmottes ne sortent qu'à midi.

- 10^h 00 {
- 2 piéges en T (grp entre N et Percherie)
 - 2 piéges en FAC
 - 1 piége en B

3 CAPTURES

- 1 ♂ Bous ou + en T - jamais pris - grisé par Laurent pour les tests.
- la ♀ Lave de FAC (4^o 22)
- lse ♂ Ad en B, jamais pris, teint("1")

1/2 tournée de cotte pour Dave-Pierre : gpe B, gpe Chalet, ext. B et Chalet, gpe D.

Marion : 1^{ère} prise de sang réussie !!!! allez

Flossy a eu mal, cela valait vraiment le coup.

on enlève piéges de B

→ [10/05 Samedi] 14^h: $T^{\circ} = 15,0$ grand soleil → 10^h puis neige → 14^h. puis soleil P. Ap. 17^h

Gpe ♀ = vu 1^{er} 0/0G (♂ Ad) la teinture ne se voit presque plus.

Bel 0D (♀ Ad) idem pr teinture

0/0D (♂ 2ans) + "O" (teinture encore visible).

Total = 7 ind
mis ext. 9h30
et 10h30.

les 3 spécimens X, - et - (teinture visible)

+ 1 autre ind. teinture non visible, métal 0G, & à dt.

Gpe Chalet = mis 6 ind sur le devant du chalet, de l'autre, dont 4 non yearlings
(1 gros qui n'a pas de bec = métal 0D).

- 4 marmottes en T

- capture d'une marmotte entre chalet et passerelle.

c'est 1 dispersant ♂ de 4 ans issu de A. Vu en

début de saison sur berlaine chalet avec le yearling.

- en I : 4 individus : I, C, B, + ♀
- en E : cul noir, marmassin, X, P, Z, =, △, ?, A, K,
test Laurent avec ♂ Ad en E et I
avec cage vide en A.

3 pièges en SP/SPretés.

M Claude - Test du C (odour Bobar) l'après midi, en A le matin (Bobar).

→ gpe C : vu le couple.

→ gpe N : vu (avec Marion) "E", "Y" (superbes teintures) et ... "L" (bien visible!)
alors que E et Y se sont déplacés de H leur territoire, "L" (+ mètres 09)
se trouve de ce bas à gde de N; elle effectue des marquages ...

Dimanche 11 Mai 1997 $T_f = 10,1$ à 14¹⁴/15
Beau temps le matin.

• pièges de T réarmé (4)

• " " SP/SPretés (3)

• " " séparation entre chatel et passerelles (4)

• 2 pièges en FAC (2)

- test Laurent avec 2ans ♂ de FAC (n° 4) en A, C, E, I

- arrivée Wendy.

- capture 1 ♀ en T et 1 ♀ en FAC (n° 20)

- mise en place des pièges ronel sur SP-pretés.

- Vu Pa f3 cens "D" + ♂/♂ dispersant de I en ubac
en face C. La 1^{re} lever de la neige et 2 marmottes.

- Tournée des photos

- capture d'un 2nd yearling en T

- Daniel est passé.

- en J : 3e 2 marmottes non marquées.

- en B : ♂ Ad "I"

en E, Pa femelle fd dispersant de I est Pa (2)

Mardi 12 mai 97.

Bc/03

- Gpe A (obs par Wendy) : vu le loup ♂, avec marquage plast. (enfin autre). peinte et tenaille est taupé.
- vu la louve ♀ avec marquage plast et tenaille estompée.
- Obs de N le matin par Nancie = seulement "E" et "Y"
- Capture d'un ♂ (loup?) en T, jamais pris, 0105. (Bleu-orange)
↳ Rq: les loups ne sont pas nécés → pas de marquage? non résistant? (+ non tenacité)

Minima: 4,5°C
Maxima: 8°C

- Capture 1 ♂ Ad en SP/SPelle : c'est Pancréen ♂ de D avec le piège rond. Il est léger et bien mis mais portes dépassent et paille se fond. ♂ trop large
- Capture de 2 ♂ ds grp E
- 1 ♀ en FAC
- 1 deuxième ♂ en T.
- 1 M ad arrivé sur groupe chat et marque furieusement

Mardi 13 Mai 1997

min = 3,5°C max = 9,5°C

SP plu ce matin mais pas longtemps (obs de 9h30)

- 0105 Pe ♂ de SP/SPelle ex ♂ de D est heure moribond ce matin.
- Capture de Po Marmelot qui marquait furieusement en chat: c'est J.P.
- Observations du gpe E (Laurent + NC l'après-midi) tjs pas vu N.
- vu loup ind. descendre des terrains du groupe T en courant, vers le Québec de E, puis vers l'intersection du Québec de E / route. Il s'agit de Bleu OG, sans teinture, et il marquée le côté ouest-de-la-route
- Observation de A: ce matin: ♀ dans S à droite du Québec.

Cet après-midi: ♀ dans S sur son groupe, enf. Bien tolérée par la ♀ Ad qui n'est pas agressive. Pas contre, le ♂ Ad la chasse plus souvent.

Mercredi 14 Mai 97 Min = 6 °C Max = 14 °C

- temp milgé cochon d'inde
- ① pas de capture
 - l'est avec marmotte empêché en la barrant. Des marmottes n'agissent comme pour + renard. Elle ne le délecte qu'au mouvement puis alerte durant + d'heure.
 - Groupe E : le ♀  est blessé à la patte post gauche par une ♀  ni ♂ ([♂] (loup)).
la ♀ Ad "2" ravale, cogne sur ♀.
Le loup ♂ "A" marquée 1 peu du territoire, et a terminé son test effectif (odour = Babar brevet).

Nazy	Rosa	Rosae
Voc.	Rosae	Rosae
Aec.	Rosam	Rosas
Gewicht	Rosae	Rosatum
Datif	Rosae	Rosis
Abstr.	Rosa	Rosis

NB : Dominique vient de l'éthymologie "Dominus", soit dominant, ou encore maître (dans entourage d'esclaves (seruos)).

- "4" est encore une à la place de quasi modéP

Jeudi 15 Mai 97 Minimum : 8°C Maximum : 12,5°C

• Mort des vieux mâles Adelte du groupe D (dps 93 à la dominance) après avoir passé 2 nuits au chaud du pied de Séverino.

→ Prélèvement de la zone temporale, observation de gros dents jaunes des couteaux.

• l'est renard : très bon état de santé

• B est 13 en marge de I.

Vendredi 16 Mai 97 Minimum : 5°C Maximum : 13°C

Laurent a vu Crapaud à la batte. Puis il est revenue au groupe chalet.

Obs de N : la ♀ de Bons avec collier bleu toujours en N.

Samedi 17 Mai 97. $T_{\min} = 3,5$ $T_{\max} = 15,5$

- D (0/0) est de nouveau ds la glisse calébac
- Il reste 2 ♀ en E : A et II

Dimanche 18 Mai 97. $T_{\min} = -1^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 13^{\circ}\text{C}$
Arrivée.

Mardi 20 Mai 97. $T_{\min} = 0^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 8^{\circ}\text{C}$

Installation des pièges: 4 en E.

4 en A

4 en L.

Captures: Gpe L: une ♀ Ad nouvelle.

un ♂ Y nouveau.

Gpe A: un ♂ L ans repris.

un ♂ I an.

une ♀ I an.

Gpe E: la nouvelle ♀ Ad qui vient de I.

Obs de E: reu N ~~et~~ la ♀ L ans disparaît depuis plusieurs jours, et avec un des yearlings, son bœuf au dessus du chemin, plus ou moins en limite de territoire. Les 2 animaux sont en assez mauvais état.

Le soir: capture d'un ♂ de L ans en E.

Jeudi 22 Mai $T_{\min} = 0^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 10^{\circ}\text{C}$

Captures: 4

Gpe T: une ♀ Ad.

Gpe A: un ♂ O ~~et~~ (X)?

Gpe L: un ♂ Y ♂

Gpe E: un Y ♂ (♂): fracture du femur gauche avec abrèse perte de poids très faible.

Obs de B: le nouveau ♂ Adulte de cette année a été chassé puis enterré par un intrus; peut-être l'animal satellite capturé entre Act B qui vient de A.

Vendredi 23 Mai. $T_{\min} = -1^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 13^{\circ}\text{C}$

Installation de pièges à la batte.

Obs de E: la ♀ Ad L a l'air blessée train arraché.

Départ de Franche et Marie-Pierre
Descente à Val d'Isère.

Samedi 24 Mai $T_{\min} = 8^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 11^{\circ}\text{C}$. Beau le matin. Pluie et orage l'ap.m.

Obs de E: Depuis hier, je n'ai vu que le ♂ Bans Z, qui le ♂ Bans P.

Après midi: pluie et orage.

Dimanche 25 Mai. $T_{\min} = 4^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 13^{\circ}\text{C}$ Beau le matin.

3 captures: Gpe La Butte: un ♂ de Bans ♂ pluie et grêle l'ap.m.

une ♀ de Bans pris marmot en 95.

Gpe A: Reprise de la ♀ Ad. Tchirue, phénomène et prise de sang.

Lundi 26 Mai. $T_{\min} = 1^{\circ}\text{C}$. $T_{\max} = 13^{\circ}\text{C}$. Beau temps.

Anisée Nauion.

Un en N, un ♂ de Bans de E (Z) → dispersé.

Mardi 27 Mai. $T_{\min} = 3^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 16^{\circ}\text{C}$.

3 captures: La hutte: un ♂ Ad ♂.

Gpe A: la ♀ Bans S.

Gpe chabat: un yearling ♀.

Plan du cheval:

Obs de N: cf: Scan 24 Mai: l'ancienne ♀ de N (4).

un animal NoG.

le dispersant de E: ♂ Bans Z.

le ♂ Ad. Yoyo.

la ♀ Ad. E.

un animal Vf. OG.

un animal très sombre, en train de mue.

Mardi 28 Mai. $T_{\min} = 3^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 16^{\circ}\text{C}$.

≈ 1 capture en I: une ♀ Ad de Bans qui vient du groupe La Butte.
1 capture en A: ♂ de Bans.

- Le ♂ Bans Z utilise maintenant les terrains principaux de N; il marque le territoire.

Jeudi 29 Mai $T_{\min} = 4^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 16^{\circ}\text{C}$.

Installation d'un Arnold en N et capture d'un ♂ de Bans (♂ Bans de N en 95 (♂); dispersant en F en 96.)

Z nouveau ♂ résident du groupe N (chasse Yoyo).

Vendredi 30 Mai $T_{\min} = 4^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 16^{\circ}\text{C}$.

1 capture en F: une ♀ Ad présente en D en 96. (♀)

Samedi 31 Mai $T_{\min} = 5^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 16^{\circ}\text{C}$. Pluie en fin de journée.

Mardi 2 Juin.

1 ♀ ex B (3 ans) pris en H. 1 ♂ ad. pris en H.
1 juvénile ♂ pris en S.

Temps correct avec pluie en fin de journée
T° min = 5° T° maxi = 11°

Mardi 3 Juin

1 ♂ pris en M

Temps A beau puis couvert ob forte pluie & temp de 17°
T° min = 3° T° maxi = 12°

Revu "O" en A blessé poitrine post. droite

Vu 1 animal avec collier bleu sur N en mange près du tonneau.

Mercredi 4 Juin.

Observation en O : la ♀ dispersante de B est bien la nouvelle résidente → contacts très amicaux avec le ♂, entrée de le à tenir.

1 capture en O - 1 capture en H.

Yoyo vu en mange à gauche sur N pas en bon état!

T° min = 4°

T° maxi = 16°

O non revu en A.

Jeudi 5 Juin.

RAS ...

Pas vu Δ en E ; Revu métal OG en

"très beau temps", vent violent ob pluie tout l'après-midi. Dans que son temps.

On tâchera de faire mieux la prochaine fois !

T° min = 3° c max = 9°

Vendredi 6 Juin.

Très beau temps. Poste sur "O" - le matin 2 mammifères entrent chacun dans un piège et le ♂ adulte se fait reprendre. Bon min C' autre chose ! L'a-m. Heureux vous en voir ! Elles semblent avoir dérivé la zone !

1 piège mis en N près d'un gros rocher où une échancrure ouverte entre le "bouquet OG".

T° min = 3° c max = 17°

Samedi 7 Juin

Matin = Pêcheur ... très beau

A midi = Retour en "O" à 16h30 (oud ob orageux) le ♂ ad. (elle a gagné sa montagne) rentre dans un autre piège. Après l'he, elle sort, en 2. Revient prend tous les fisselits accrochés, et creuse à fond

Alors ! On ne prendra plus rien en "O" à mon avis.
(pas qu'une seule autre bête...)

C'est un Arnold côté droit du chemin du chalet. Je ne sais pas qui est le trou et à minuit

$$T^{\circ}\text{C min} = 6^{\circ} \quad T^{\circ}\text{max} = 19^{\circ}$$

Mardi 9 Juin. $T^{\circ}\text{min} = 6^{\circ}\text{C}$. $T^{\circ}\text{max} = 16^{\circ}\text{C}$.

Départ de Jacques. Arrivée de Dominique.

1 capture: gpe F: 1 ♂ Ad. Installation d'un Arnold vers N

Mardi 10 Juin. $T^{\circ}\text{min} = 6^{\circ}\text{C}$. $T^{\circ}\text{max} = 20^{\circ}\text{C}$.

1 capture : gpe G. 1 ♀ Ad.

Vu un animal RO au boutier en limite entre Netf.

Arrivée de Dominique.

On envoie le Arnold sur le gpe chalet, qui n'a pas franchi l'arbre. (tunnel à côté du piège).

Mardi 11 Juin. $T^{\circ}\text{min} = 8^{\circ}\text{C}$. $T^{\circ}\text{max} = 18^{\circ}\text{C}$.

2 captures = groupe O: 1 ♀ Ad.
un ♂ de 4 ans.

Obs en O: en plus de ceux pris, un animal bleu OB; un métal OD; un jaune ou orange OD.

Photos au plan du chalet.

Obs de G: seulement 2 a^x ans.

Obs de D: 3 a^x ans.

Obs de Chalet: 5 a^x.

Mardi 12 Juin. $T^{\circ}\text{min} = 9^{\circ}\text{C}$. $T^{\circ}\text{max} = 18^{\circ}\text{C}$.

1 capture: gpe RS: une ♀ Ad. O

Obs de chalet: 6 a^x observés par Dominique.

Obs de N: 2 chasse yoyo en bas à droite du boutier de N.

1 capture à 2h: gpe O: un ♂ 2 ans.

Vendredi 13 Juin $T^{\circ}\text{min} = 7^{\circ}\text{C}$. $T^{\circ}\text{max} = 18^{\circ}\text{C}$.

Obs de F: présence d'un animal vert clair OD. (Il marquait; interactions amicales avec au moins un des 2F).

Obs de F: visiblement, au moins 2 a^x, qui vont jusqu'au Québec.

Obs de E: au dessus du chemin mais sous la grosse pierre (qui limite le gpe) présence d'un animal qui a l'air buté. Il n'interagit avec personne.

Obs de N: 2 chasse la ♀ de 4 ans qui vendait le C.

1 capture: Gpe O: un ♂ de 4 ans, pris en 95 mais pas en 96.

Samedi 14 Juin. $T_{\min} = 7^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 11^{\circ}\text{C}$. Beau temps.

Installation de pièges en N.

Dimanche 15 Juin $T_{\min} = 8^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 18^{\circ}\text{C}$.

3 captures: Gpe chalet: 1 ♀ ♂.

Gpe N: 1 ♀ ♂.

Gpe N: 1 ♀ 4 ans.

Obs de Fer H: observation d'un animal de H Bleu OG et d'un animal de F N OD (♂) vu le même jour, à gauche de la combe. Il n'y a pas d'agressivité.

Départ de Dominique, arrivée de Raine Pieue.

Lundi 16 Juin. $T_{\min} = 6^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 14^{\circ}\text{C}$.

Obs de O: le ♂ 4 ans 0010 - BLE8 boîte patte arrière droite.

Samedi 18 Juin $T_{\min} = 8^{\circ}\text{C}$ $T_{\max} = 13^{\circ}\text{C}$.

Photos au plan du cheval. ✓ 1^{er} marmotton (♂ F)

3 captures: 2 ♀ en A.
1 ♀ en E.

Jeudi 19 Juin

Vendredi 20 Juin

Samedi 21 Juin

Dimanche 22 Juin

min 0° max 12°

Wendy arrive vers 14:30 temp. 10°C.

Cherches marmottons l'après-midi.

Rien vu. (groupes I, E, C, G, P, N, F, D, G, chalet, Fac, B, A, J)

6 marmottes en haut de la barrière en adret.

Ciel claire, fine couvert de neige - fondu par 17:00.

Lundi 23 Juin

min -10 max 4,5°

Matin brumeux temp. 30 à 11:30, neige, peu d'éclaircies, vent.

Obs. d'un animal non-marqué jouant avec ♂ D (bleu OG) en groupe D.
mais ♀ G (vert clair OD) le chasse.

Mardi 24 Juin ↗ (St-Jean) min 0° max 4,5°

Matin brumeux.

4 marmottons sur A. Ils se baignent de 4 m du Tp et rentrés

- ① dans des tunnels annexes. En nous vagabondant chandelle + suffit ader flé.
 => ils sont âgés de ~~24-75~~. en +, il fait du play fighting
- Retour de Seiverin, Laurent, McB
- Mercredi 25 juin min: 0° max: 12.5° Beau temps le matin, pluie l'après-midi
- F : 4 pièges en A, 2 en G, 1 Arnold en F
 - 5 marmottes : ~~≈ 5-6~~ (ils se déplacent à + de 4m de l'IP mais la position d'alerte est à 4p et les cris est encore évoqué contrairement à ceux de G. Ils se relâchent en chandelle quand même.)
 - FAC : 5 marmottes : ils font du play fighting + courrent partout sans doute + de 5z :
 - 3 marmottes en C : ne grattent pas la terre du terrier.
 Emergence aujourd'hui ?
 - P1 5 marmottes : ne grattent pas terre du terrier.
 Emergence aujourd'hui ?
 - C 3 marmottes ne s'éloignent pas du tunnel de sortie (ne s'aventurent plus sur l'herbe, ne jouent pas trop entre eux...) Je les ai observé de 8h40 à 9h30.
 - + capture du 1^{er} marmot au C, à la main. (♂?)
 - + capture du 4^o du gpe A
 - + capture de ♀ Laro "S" du gpe A.
 - Capture du marmotton en F, piège rond (♀)

Jeudi 26 juin min: 3 max: 5,5
 temps: pluie dès le matin.

Pluie + neige toute la journée.

G déplace ses jeunes à la grasse pierre

F " " " à 1 terrier à 10m de là

Vendredi 27/6/97 min: 1,5 max: 13

- Emergence en I : 2 marmottons ♂ capture's à la main
- Emergence en A : 6 marmottons ♀ 1 ♂ capture
- ~~Des marmottes~~ 5 marmottons en L :
- Capture de 3 marmottons en FAC (3♂) + 1 yearling.
- Des marmottons de P₁ sont perdus aux vannes.
- 2 ♂ capture's en G
- 1 ♀ m capturé en C

Samedi 28/6/97 min 1° max 15,5°

marmottons ;
3♂ capture's en P
1♀ capturee en G
1♂ capture en A

Le ♂ adulte de A (6) n'a pas été revu depuis le 17/6.
aussi le ♂ 2ans (+).

au même temps, on a vu un animal à l'est de groupe A sans
marque le 23/6 qui boite de la patte gauche amie.
(de couleur aux oreilles) ni teinture)

On a ajouté deux pièges en P₁.

On a mis un deuxième piège en F.
Départ Raie Claude.

Dimanche 29/06 min = 4,5 max = 13,5

Capture 1 ♀ m en C, 1 ♀ m en P₁

Raie jusqu'à 14^h puis reprend à 17^h

La ♀ Ad de L a encore déplacé ses gênes.

Des marmottons de F et FAC ont changé de ferrier.

Lundi 30/06 min 0°C max 9°C

Raie et neige toute la journée.

10 cm de neige ce matin

Ne 4 marmottons en P₂, salie possible le 25 Juin.

Arrivée des dragières

Mardi 1^{er} Juillet min = 10°C max = 18°C (riptide) à neige)

8 captures : Gp A : 4 ♂m♂ 2 ♀ marmottans
Gp P₁ : 1 ♂m♂ Gp L : 1 ♂m♂
Gp P₂ : 1 ♂m♂

Arrivée Dominique.

Pièges : 3 en FAC ; 3 en L ; 2 en F ; 3 en P₂ ; 3 en A.

Mercredi 2/07/1982 min: 3°C max: 12°C

- 1 marmotte ad m¹m¹ à mi penté d'UBAC au dessus de la ferme de Filosa
- 1 portée de 5 marmottans des + près en face à rebours du saut
- 1 portée de 3 juv en P₂ appuyé en face forme de libelle (le saut n°1)
- Capture du ♂ adult de ce groupe. (Arnold)
- 3 marmottans juv en P₄ : 3 pièges mis en place.
- File en place du pluviomètre (le Didier)

Jeudi 3/07/1982 min 3,5 max: 11

pluie intermittente brève température élevée.

• 3 captures en P₄ (2 ♂ 1 ♀)

• 2 captures en P₂ : ils sont 5 : 3 ♂ 2 ♀

• Bolote acharnée DA + Gaët contre Wendy + Laurent : 1 manche partout.

• 1 capture en L (

Vendredi 4/02 min $6,0^{\circ}\text{C}$ max: 12°C
ciel bleu le matin ??? C'est moins pas si pluvieux
En Ubac : 3 adultes :
- en O : OD rondelle jaune
- au dessus de la ferme de Nilozé : OD barrette métallique
- en S : OD bâtonne métallique + OG bâtonne verte

- capture 1 ♂ + 1 ♀ marmotton en F
- capture 1 ♂ en A : c'est le 2^{me} marmotton.
- 2 Arnold en FAC, 2 Arnold en F, 2 pièges en A.
- On enlève les pièges de P₄.

SP pleut et Brouillasse à partir de 14h00
• Wendy apprend à faire du cerf.

Samedi 5/02 min $0^{\circ} = 1^{\circ}\text{C}$ max: 4°C

- Neige le matin (3-4 cm au sol : c'est tout blanc).
- Wendy nous fait de succulents Pancakes!!!
- 5 recaptures ! 1A, 1FAC, 1mG, 1mF, 1yFAC
- Neige toute la journée.
- Wendy s'en va à la plage voir les Giro
- Gaëlle et Laurent gagnent à la loterie !!!

Dimanche 6/02 min: $0,5^{\circ}\text{C}$ max: $7,5^{\circ}\text{C}$

- Jour blanc au lever.
 - Des marmottes sortent vers 10h30
 - Vent fort et froid toute la journée mais pas de pluie.
 - Fa 3 Marmottans en I et non 2
- ⇒ • Émergence de 2 marmottes des groupes
- Capture d'un Ad de grp O → prise de sang.
 - Marie Pierre arrive.
 - Les journalistes arrivent

Lundi 7/07/92 min: 0,5°C , Max: 16,5°C

⇒ Emergence d'une portée de 3 marmottes en B. 2 marmottes capturées: ♂ & 1 ♀.

des gournaux s'en vont.

Mardi 8/07/92 min: 3°C , Max:

grand beau temps depuis hier mais nuages ténus
en réunion labo à Grenoble

Mercredi 9/07/92 min: ? max: ?

- Marmotte adulte vert-clair oreille gauche vue derrière "M" en montant au bergeon -
- 1 portée en U2 nb=3
- 1 portée en U0 nb=4 sorties Dimanche 6/07

Jeudi 10/07/92 min: max: -18°

Belle le matin, orage l'après midi.

- 1^e portée en FAC (ferries habitués)
- 2 marmottes en B
- 1 ♀ en L avec deux petits moutchots nageurs
- 1 ♀ en O
- 1 ♀ 4 ans allaitante en "O", issue de R.S

1 marmotte ♂ du groupe A mort par infarctus sans doute de la veille.
pas de nouveau mâle GP à l'entrée

Vendredi 11/07/92 min: 5°C max: 13

- Marmotte adulte vert-clair oreille gauche revue dans le premier derrière "M". Se cache dans les premiers grosses roches qui forment la falaise -

Observation du groupe A: Pas de trace de marmottes. Par contre, les 3 "Gros" et les 3 "petits" ont été vus mais pas de femelles !!

Capture des 3 marmottes (2 ♀; 1 ♂) de la 1^e portée du FAC. Recapture d'un marmotte de B et 2 recaptures de marmotte de L (non pesé).

Ps sur qd il y ait encore 5 marmottes en L. Voir 4 dernières.

Dimanche 12 juillet min 6° max 17°C

- Observations en O : pas vu de marmottons
vu adultes :
 - Spray rouge triangle + bagne OG ? allaitante
 - Spray bleu sur flancs et sur le dos + bagne OG
 - Spray rouge sur dos et pattes + OG Bleu
 - OG vert

6 captures aujourd'hui :

- 1 nux m ♂ en FAC
- 1 nux m ♂ en G
- 1 nux Rd ♂ en "de grand creux n°2"
- 2 recapture ab m en G
- 1 " de m en L

- très beau temps mais pluie à 18h30
- Départ de D.F. ce soir
- 7ème en face de la corde à Longo derrière le cheptel
- Alexia a renversé tout le pot de vinaigrette sur le cheptel, bœuf
- et porc.
- Bertrand a lâché ses chaussettes

Dimanche 13 juillet min: 6°C max = 18,5

- capture d'1 ♀ m en Fac ci 21h45 : 39 807 du P. parlé
- j'ai retrouvé 2 ? marmottons de la 1ère portée. Ils sont 50 m au dessus de leur tenuer de naissance.
1 ♂ m capturé, l'autre est arrivé -> puis capture. C'est 1 ♂ m.
- capture 1 ♀ m 2^e portée de O + recapture du P. ♀

Lundi 14 juillet min: 7°C max 16,5

- Départ des stagiaires
- retour de Séverine
- Visite du plombier et de Michel Bauchot
- capture de 3 m ♂ en VM

- Mardi 15 juillet min: 7°C max: 18
 - Pluie. Neigeux avec vent fort.
 - Capture du lièvre marabout de Joss. Lm
- Mercredi 16 juillet: min: 2 max: 20,5
 - beau temps
 - campagne baugéolinoise
 - Départ de Lise
 - débat obs. vigilance
 - Arnould sur nux \Rightarrow 5/6e de A.
- Jeudi 17 juillet min: 17 max: 20
 - TB matin. orage p'après midi. \rightarrow givrage la nuit.
 - connaissance de l'oeuvre néoache en caulk d'Allemand avec le petit Paul. Il est électricien et test l'installation soi-disant. Pour lui, cablage très mauvaise et batterie au plat. Peut-être mortes sinon refais cablage avec cable pour démarer les voitures.
- Vendredi 18 juillet 92 min: 3,5 max
 - Pluie forte la nuit + matinée
 - arrivée Marylin
- Lundi 21 juillet min: 1°C max: 16°C
 - arrivée Marion.
 - visite Annie: \rightarrow devis pour vider la fosse 2500F, dont il faut s'occuper.
 - vu \Rightarrow 3/6D boîte pette ant à ds grp A
 - vu en face de E, au bout du chemin, un animal noir.

Mardi 22 juillet Min: 6,5°C Max: 19°C

- GBT = grand Beau temps
- Captures = - Quesnodo pris en satellite en face de entre C/E.
(cf fiche)

23J - ♂ Bans (dispersant de F) capturé au niveau de la graine pétale, au pied du territoire de T.

- Un animal boitant patte avant gauche ou H, plutôt orange ♂.
peut-être ♂ Bans de A : O et orange ♂.

• caprice de quesnodo + ♂ ad de UT

Mercredi 23 juillet Min: 8°C Max: 12°C

3 arnold's en ♂ → chemine'

1 " " ♂ soir sur collier
arrive à l'Anne police

Jeudi 24 juillet Min 8°C Max = 14°C

Un au dessus du chemin en face de E animal Orange ♂G, très probablement F, mais chargé par le ♂ Ad. Installation d'un Arnold.

Vendredi 25 juillet Min ~~8,5~~ 6 Max = 11,

pluie le matin.

11-12-13 Septembre 1997

Etat des lieux groupes suivis

groupe N

- * Au niveau des tenuies principales, 2 ind. ≥ 2 ans.
 - 1 ind. Métal OG
 - 1 ind. sans Marque
- * En Margé, vers la piste d'observation de N
 - 1 ind. (Adulte) sans Marques.

groupe H

- * Tenuies principales : 2 ind.
 - 1 ind Bleu OG (\rightarrow Ad)
 - 1 ind ?
- * Limite N et F, sud de H
 - 1 ind Bleu OG (Marqueur sur territoire)
 - Plupart E F car rapporte vers TP du gpe F.

groupe F

- * De seulement 2 individus st. celui-là

gpe G → vu 2 Marquages Métal OG

gpe D → 1 ind.

- Bleu OG (\rightarrow ♂ Ad.)
- Vélo OG (fleur)

gpe L

Vu 7 ind. (Désarroi vital complexe, monte au niveau de la berge
rocheuse au-dessus du gpe M, et au-dessus...)

- 1 ind gros Métal OG (\rightarrow Ad?)
- 1 ind gros Métal OG (F Ad?)
- 1 ind Y?
- 1 ind Y?

→ 3 Marquages (dt 1 métal OG, 1 métal OG, Y?)

groupe M vu 4 individus dont 1 Yearling.

groupe Chalet vu 3 ind. dont 1 grd (JP.) et 2 y.

Gpe A. ♀ Ad. Blc OD (L).

♂ Ad. Jaune OD.

♀ Sans Velours OG (S).

8 yearlings.

Gpe C

1 adulte NOG.

♀ Ad. YlOD (Huguette).

2 mamelons NOG - YOG.

Gpe E

1 Adulte → x?

1 ♂ Ad. (R)

1 ♀ Ad. (S).

les 8 yearlings.

Gpe I.

Les 2 adultes avec la ♀ Jaune OD.

1 y. ♀.

2 mamelons. (1 NOG + 1 YOG?).

Entre C/E.

2 adultes NOG plus Casimodo.

Gpe P1

9 Ind. dont la ♀ Ve OG.

1998

Etat des lieux - La Suisse : 2 et 3 Septembre 98.

Grpe A vu 5 individus doré:
 - R/OG (♀ doré)
 - BC/OG (♀ doré)

Potentiel / Juillet
 6 int doré 3 m

Les 3 autres ne ressemblent pas à des Marmottes.

Grpe B vu 8 individus doré:
 - BC/OD
 - V/OD
 - Lmamottes

Potentiel 10 int
 about 3 m

Grpe C vu 4 individus doré:
 - Lmamottes.
 - VF/OD (♀ Ad)
 - Méteil OD (♂ Ad?)

Potentiel 6 int
 doré 2 m

Grpe Chalet vu 4 individus doré:
 - V/OG (c'est SP)
 - Méteil OD
 - ♂ (≠ Marmotte)
 - Lmamotte.

Potentiel 7 int?

doré 4 m sp

Grpe C/E vu 6 individus doré:

- ♂ oreille, Wayne (lier (= ♀ Ad))
- Méteil ♂ (= ♂ Ad ayant perdu R/OD?)
- 4 Marmottes. } - Lmamotte OD

OK

Spe D Vu 5 individus dont
- Ve/OD (♀3ans)
- B/OG (♂Ad)
- 3 manchots.

Potentiell 6 auf

about 4 m

Spe E Vu 5 individus. (\neq manchots)

- J/OD
- R/OD
- ♂ Orelli.

OK

Spe G Vu 6 individus dr
- Bc/OG (♂Ad)

Potentiell 78

about 4 m

Spe I Vu 4 individus dr
- Bc/OD
- veiner/OD

(+ 1 Ind (veer) alle adems)

5 auf

Spe J Vu 7 individus.

- 3 manchots dont 1 veine/OG.
- O/OG (♀Ad)
- Bc/OG (♂Ad).

?

Spe N Système de fermes habité. L'herbe, leur
- 1 veine/OD

OK

En bas à gauche de N, au dessus de la route :

Vu 4 ind. - leur 3 manchots (2 veine/OG, 1 ♂)

- 1 Ind adulte veine/OD
- 1 Ind veine/OD.

Potentiell 6

about 4 m

Spe O Vu 6 individus dont 4 manchots.
(vee exhaestif).

1993

le 3 juillet 1999

- Groupe O1 : au moins 7
- Groupe P1 : au moins 7
- Groupe P2 : au moins 4
- Groupe P3 (en bas à gauche) : au moins 5
- Groupe F : au moins 3
- Groupe G : au moins 2 → au moins 3
- Groupe I : au moins 1 & mal placé pour voir
- Groupe J : au moins 1
- Groupe R-S : au moins 3

Observation d'une attaque d'aigle immature sur 1 marmotte près de Stoclet entre A et FAC. Copter probablement côté FAC ⇒ yesling ♀ de FAC. L'aigle ne peut pas l'en porter. On va le décliner. Et meurt peu de temps après. Peut-être 1 petit trou pas de fracture sinon par une blessure apparente malgré le sang.

Bon Temps -

4 Juin 1999

- Temps difficile. Il est tombé 2 ou 3 cm de neige avec vent
- Observé dans groupe de 9 bousiguettes dont 7 vertes droites et 2 grises
- Groupe A : au moins 2 (dont bleu qui j'étais = 2 ans)
- Groupe C : Il sont bien 6
- Groupe D : au moins 2
- Groupe E : au moins 4

* L'individu de 2 ans appartiennent à un émetteur (Groupe B)

5 Juin

- Il senti qu'il y avait au moins 4 Y en ouï (2 sur le côté puis)
- Groupe P2 : au moins 8 (à tous puis)
- Si y a 1 seul Bleu ouï + Mielot ouï qui doit être en dispersion. Il est revenu vers D et F mais n'est pas fait choisis par les deux. Il est au bord du chemin vers les trous entre B et C. La marguerite bleue est propre donc récente. Si elle a été posée cette année, ce que rend très probable, il n'y a pas de persistance.
- 1 ♂ de 2 ans de B (émetteur)
- 1 ♂ de 2 ans de C => capture tenue du lieu où il a refugé, en neige de C, je pense que c'est un dirigeant de C !

14h00 une tentative du Bleu ouï qui monte dans le pionnier entre F et G. Mais il atteint le sommet de la petite falaise de D. Là, il se fait choisir par 1 seul qui s'arrête

manger plastique côté gauche (vert cl, blanc ou bleu) - Il se réfugie si personne dans l'ou en marge du C. Je ne veux pas. Si on l'attrape, on met un emetteur.

Jacques n'a vu de gypsets côté Picardie.

6 Juin RAS Brouillard et pluie toute la journée

7 Juin

Groupe G: ils sont 8. \Rightarrow tous B !!

Groupe B: J'si veux le rouge il de B super ou alors mis un emetteur.

Groupe D: Je sais bien qu'ils sont F ! Si je sens que ♀ rouge OG est toujours là !!

Groupe N°2: Je sais qu'ils ne sont que 5. Et donc manquer un X. En fait, ils ont grignoté une bonne partie de No leur repas principal rend évidemment plus haut monté non.

Groupe P1: Ils sont au moins 8 !

Groupe C: Le ♂ roux bleu est toujours en marge du C. Il interagit avec les X.

Groupe A: La rouge OG (\Rightarrow ♀ 3ans) est toujours là. Donc ils sont au moins 6.

8 Juin RAS

9 Juin Beau Temps

Groupe O: fort clair & il est bien là.

Groupe F: ils persistent probablement 3 (cf Jacques)

Groupe H: au moins 1 bien ~~occupé~~ (\Rightarrow σ^2 Ad)

Groupe Y: J'ai toujours un doigt sur le poitrine de l'
Bleu OG \Rightarrow il est possible de confondre avec bleu OA ($\rightarrow \sigma^2$)

10 Juin, Temps très couvert, petite pluie

Gypaète adulte vers 8h 30

25 Juin

Groupe E: 1 portée de 3. Ils ont 2 ou 3 j.

Groupe C: le bleu (σ^2 2ans) est toujours là

26 Juin

Groupe délet: sortir de 2 manottes (au moins 2)

Groupe I: ils sont bien au moins 3

27 Juin

Groupe I: ils sont 4 !

Groupe A: vu 1 marmotte. Bouge depuis peu \Rightarrow moins petit \Rightarrow peut-être jour d'énervance

Ils sont toujours 4 gros

Groupe B: Blanc sur tout en marge vers C.

Groupe I: Ils sont bien au moins 3

28 Juin

Groupe A: Ils sont en fait 3 (ou au moins 3). Petits. Terrain principale.

Groupe F: Sortie de 3 marmottes. En bas après le crêt

Groupe H: Ils sont au moins 4 dont 2 Y

Groupe L: Ils sont 8 dont 3 Y je crois

Vu le renard dans la ferme de L à 8h30 ce matin

1 Juillet

Groupe D: Vu 3 marmottes terrain principal du haut

Groupe F: tjs 3 marmottes. Vu blanc aussi (\Rightarrow ?)

Groupe G: Vu 1 marmotte

Groupe L: marmotte ? Il m'a semblé mais pas sûr

Cyprès tête blanche. Mise en place

2 Juillet

Groupe D: Ils sont 4 marmottes

Groupe L: 3 marmottes

Groupe F: 3 marmottes

Groupe FAC: 3 marmottes \Rightarrow 90 jours !

Groupe P₁ : 2 marmottes vu \Rightarrow 1^{er} sortie ?

3 Juillet

Groupe P₁ : Il y sort 4 marmots. 1^{er} de pris

5/07 2 m (1^{er} et 1^{er}) pris en P₁

6 Juillet

Groupe N₂ : sortie de 4 marmots pris de 1

Départ Dominique arrivée Laurent.

prise 1 marmots en P₁

7/07

- 2 ♀ et 1 ♂ marmots pris en N₂. reprise d'¹ yearling dans le même groupe.
- Pose d'¹ Arnopel pour prench le dernier end
- Je ne vais que 3 m on D ?

8/07

Etat des lieux des groupes

A

$$G \geq 3$$

$$N_2 \geq 3 + 4 m$$

O

B ≥ 6

H?

C ≥ 4

$$I \quad \{ (1 MNG + 1 SGB + 0/10D - 1 MAD) P_1 : 8 + 2 m$$

D $\geq 4 + 3 m$

I 2

P₂ : 6

E $\{ MNG \}$

L

P₃ : ≥ 4

F $\geq 2 + 2 m$

N ≥ 1

R-S

FAC

charlet $\geq 2 + 2 m$

c/E : 0/10D + 25

2 pièges de t passés en C

2 " de D passés en F.

Prise de 1 ♀ m en D.

En 1 partie de 5 marmottes en N sorties hier au sud hier.

2 marmottes ♀ capturées à la main.

8/07 • 3 marmottes pris en N (1 ♂ et 2 ♀)

• On ne revit plus ceux de N₂

• Il pleut tout le PM

• Prise 1 young en C et 1 en D

10/07 • prise ♀ sans en P₂

• on n'a pas revu les marmottes de N₂

• Départ de l'œuf le matin

200

(78.18%) in the early childhood group +11%

25.3% in the middle childhood group +10%

15 Mai 2000

Bon temps

1^{re} année. Perte de pêche. Il y a moins de neige que l'année passée si le vent est présent.

Groupe A : au moins 4 \Rightarrow 5 apparemment \rightarrow 6!

Groupe B : au moins 4 \rightarrow 6?

Groupe C : au moins 6 8

Groupe D : au moins 3 87 pour 1 vol ce; 1 groupe de 6 est visible

Groupe E : au moins 5 \leftarrow il semble être 5

Groupe F : au moins 8 (8?)

Groupe G : au moins 4 pour 2 Y \Rightarrow 5! \Rightarrow 6

Groupe H : au moins 1

Groupe I : au moins 2 \leftarrow il semble n'être que 2 \Rightarrow 3!

Groupe J : au moins 2 \rightarrow 3 \rightarrow ils sont bien 3 en J

Groupe L : au moins 4 7

Groupe N : ~~au moins 3~~ au moins 4 pour 2 Y

Groupe N2 : au moins 5 pour 3 Y

Groupe O1 : au moins 6

Groupe P1 : au moins 6 peut être 7

Groupe P2 : au moins 2

Groupe Châtel : au moins 2, 3

Groupe C/E : au moins 5

Groupe FAC : au moins 8 5 4

Groupe R/S : au moins 3

Groupe M : au moins 8, 9

Groupe O2 : au moins 1

16 Mai Très beau

Groupe J : il semble qu'ils soient 3

Groupe A : il y a un rouge OG → 10-B6C4 D = ♀ gris

Groupe C cette rouge OG est pourtant choisie par une autre

8 Juin

Bon temps. RAS vu renard. Neige + bien fondue. Il ne reste quasi rien

9 Juin Le temps se couvre en fin d'après-midi

9 captures (+1 reçue). Aigle royal immaturer

Qg jeune Bouquetin ♂ non marqué

Observé d'un blanc ou bleu OG en ♂

10 Juin Ciel couvert - Vent assez fort

Observé de 97 orang à OG en ♂

" " vt cl. ♂ en ♂

1 scaté capture

Pluie presque en continu depuis ~ 10h du matin

11 Juin Matin. Temps couvert et pluie

Le temps s'amenuise au fur et à mesure midi

Observation d'un aigle immature qui capture un jeune chamois au sein d'une herbe. Il pique 2 fois sur le bœuf qui s'agite, puis le 3^{er} fois, il repart avec le bœuf et va se poser vers l'après-midi (sur un arbre au-dessus des hautes herbes).

Groupe I. Si y a un nid avec 1 garde plus
si oD → bleu, vt clair, Yer ou juv ou p?

12 Juin

Pluie couvert et pluvie

Après-midi : idem avec + de pluie et brouillard.

Départ de Dominique vers 16h. Restent Anne et Laurence, seules
Capture d'un mâle en J : pas de transposon, pas de barette métallique
Avee d'œil \geq 2 ans (3 kg)? D'où vient-il? mauvais temps

Obs : de l'aigle royal immature

13 juin

4^e jour de mauvais temps : Orages et brouillard toute la journée. Malgré la pluie, les marmottes nous regardent devant les pièges. Petite éclaircie vers 16h.

Beaucoup de chamois et cabris

Obs : bouquetins bleu droit - jaune gauche avec collier et vert avec collier
Trocquet + rouge - queue + melle de roche.
O capture : on est capot!

14 juin

Beau mais nuageux avec vent frais, averses l'après-midi.

Bagarres assez nombreuses : en C, en N, en A.

En G, L se poursuivent jusqu'en A.

Obs : de 2 bouquetins remontant du torrent dont le jeune avec collier trop grand.

1^e capture en D cette année : ♂ Y

1^e capture en A -

1^e capture en L ♀ de 2ans

presque en B --- raté la porte s'étant recouverte sous la faute de la marmotte ce matin 1 en B puis 1 en C/E et 1 autre en C

une raté également en G ----- on aperçue du matériel qui fonctionne !!!
- 6 captures à 18h00

15 juin

Beau nuageux, avec vent frais.

1^e capture en P1 : ♂ Y

En C/E, recapture d'1 Y

F, recapture d'1 ♂ 2ans venant de C/E.

27 Juin

Vu 2 marmottons au E. Je pense qu'ils sont nés environ
les 2 jours (restent sur l'île au moins un mois mais ultime
poursuite en cours) \Rightarrow prob. nés le 25 Juin.

Capture du 1^{er} marmotton, baptisé Tartandragon

28 juin

Vu bouquetin blanc ♂

Sale temps toute la journée.

29 Juin

Temps couvert et froid

Groupe E : Il sont 3 !

Groupe F : emargue de 3 marmottons

Vu le renard qui emporte une marmotte à droite
du groupe L au-dessus du groupe M.

Vu un gyptien adulte qui porte la fourrure
qui pourrait être celle d'un marmotton

Groupe L : Il sont 9 !

Groupe E : On devrait qu'il y a une blanchece
 \hookrightarrow J?

30 Juin

Soleil

Groupe E : Le marmotton bougent déjà bien

1 Juillet

Groupe G : ils sont 7

Groupe G : ils sont 5

Groupe 01 : ils sont au moins 7. (peut-être 8)

Groupe C - Beau le orangat qui a reçu un entier

20h30 : observation de 2 aigles juv. pris. Un mange sur une carcasse (chamois) et l'autre attend à 10 mètres. Puis celui qui attend s'envole vers celui en train de manger. Ce dernier s'envole et l'autre prend sa place sur la carcasse. Et déchire les bœufs de viande.

2 Juillet

Vu le regard au-dessus de Seyneux.

Visite à l'endroit où on a vu les aigles hier. Il reste uniquement un sésame avec tibia.

2 ♀ de bouquetins ♀ et 2 cabris, rien d'autre

1 marmotton aperçu à la sortie d'un terrier du groupe B

3 juillet matin : pluie, vent a.m. : nuageux puis éclaircies

Observation de 2 marmottons en B

1 faucon crécerelle ♀

2 bouquetins ♀ et 2 cabris à la pierre à sel

1 aigle royal (adulte ou juvénile ? ⇒ trop sombre !!) à 21^h40 !

4 juillet matin : à peu près beau a.m. : pluie-grêle puis beau

- Sortie de 3 marmottons en CIE
- Transfert des marmottons de B de l'autre côté du torrent (au - 1)
- 2 étagnes (dont la blanche droite) avec 2 cabris (à la cage)
- en fait, ils sont 5 en B

5 juillet : beau

- 2 niveaux en CIE = 5
- 5 en chalet (au moins !) → 6
- 3 en fac (avez gos)

le marmotton ♀ de B (13c - 253c) a été retrouvé près du torrent, en mauvaise forme. Il a du rouler du terrier sans pouvoir remonter. On le garde au chalet quelques temps; en observation. On le remet dans le terrier: il marche vers le fond du terrier.

Revu un marmotton en B avec bague à gauche F ...

Un aigle royal immature (v 18h)

1 bouquetin ♀ non marquée et son cabris

2 faucons crécerelles en chasse

6 juillet beau

Le marmotton ♂ de B (D121 5C48) a été retrouvé près du torrent (il a dû rouler depuis le terrier) deux heures après sa libération. On l'a replacé dans le terrier (il était plus en forme que celui du S107)

Gypaète barbu adulte à 16^h

2 chamois de 1 an au niveau du groupe FAC

7 juillet Beau avec quelques nuages

- 2 chamois traversent le torrent vers E

- on a retrouvé la cage de O près du torrent, 1 porte cassée

8 juillet Nuages - pluies et éclaircies et brouillard toute la journée


- 3 aigles dont 1 adulte et 2 immatures, 1 des immatures a attrapé puis lâché 1 marmotte ou quelque chose ressemblant derrière le chalet.

9 Juillet Nuage - pluie en milieu d'a.m.

1 aigle immature. 2 (?) marmotton en J! 3 marmotton en N

10 Juillet Pluie - froid. 1 Gypaète immature (⇒ Aisone ?) vu vers 9h00

1 marmotton capturé en FAC (vers 17h)



La Vanoise

Parc National

Votre référence

Notre référence

Date

Objet

Suivi par

Parc National
de la Vanoise

135 rue du docteur
Jullian
Boîte postale 705
F 73007 Chambéry
cedex

Téléphone
79 62 30 54
Télécopie
79 96 37 18
Minitel
3615 Vanoise

Réserve naturelle de la Sassière .

* dernière marmotte vue le :

13.10.1998 (vu vu le 15 et le 21/10)

12.10.1999 (vu vu le 13 et le 18/10)

* 2000

Pas de marmottes le 6-6-2000 sur le plateau (pas de traces et tournes blanchis).

	$\geq \gamma$	abs.	Normales	
	capt	obs.	capt	obs.
A	II	6?		
B	□	4-6?	□	III 5
C	□	8!		
D	I	6		
E	□	5	II	II
F	II	?		
G	□	4?	II	II
H		2,1		
I		3		
J	I	3	□	II
L	I	9		
M	□	4!	II	□
N1	II	5?		
N2	II	6?		
O1	II	6?		
P1	II	6-7?		
P2		2?		
R2		2,3		
check		3?	II	an=16
FAC	II	4	I	an=23
C/E	II	6?	□	345

	m obs	n cop	♂	♀		
B	5	5	3	2		
E	3	3	3	0		
G	3	2	0	8	mangue	1
J	4	4	2	2		
C/E	5	4	2	2	mangue	1
N	4	3	1	2	mangue	1
Fac	3	1	1	0	mangue	1
duelv	6	6	2	4		

Total sexuel : ♂ 14

♀ 14

11 juillet il neige! 2° vers midi 0° vers 17h

- En fait, il y a 4 marmottons en T. 26 sur q suivi en N

12 juillet il neige encore

Essai des émetteurs: 253, 273, 353, 3190 : pas de réponse, mais le temps est très mauvais : neige, vent et brouillard.

On repart dans l'après-midi. (Cécile et Anne)

21 Septembre assez beau mais vent fort. Temp très fraîche

Groupe A: au moins 3 \Rightarrow 5 dr 1 en marge (06)

Groupe B: ≥ 3 au moins 2m \Rightarrow 6 dr 2m \Rightarrow 7 ou 3m

Groupe C: ≥ 4 1 orange 06

Groupe D: ≥ 6 orange 06, bleu 06 \Rightarrow 7

Groupe E: ≥ 4 au moins 1m \Rightarrow ≥ 7 dont 3m

Groupe C/E: ≥ 8 (dr 2 ou 3m)

Groupe F: ≥ 2

Groupe G: ≥ 5 (≥ 2 m) $\Rightarrow \geq 7$ dont 2m bleu 06 \Rightarrow

Groupe I: 3 \Rightarrow 148 - 313

Groupe J: ≥ 6 (3m)

Groupe L: ≥ 4

Groupe N: ≥ 5 (dr 3m) \Rightarrow 8 ou 9 (4m?)

Groupe N2: 3 au moins 1

Groupe O: au moins 1 $\Rightarrow \geq 6$

Groupe P1: ≥ 5

Groupe P2: ≥ 3

Groupe FAC ≥ 1 \Rightarrow au moins 2 dr 1m

Groupe Chêle: 4 ou 5 (dr 3m) $\Rightarrow \geq 6$ dr (4m)

vers 1 renard vers la sergente (P1)
1 aigle assez jeune

2 Gypaets dont 1 bien bleue et 1 plus rousse.

Entendus : 292 en B

313 vers ~~B~~ C

392 en O

490 en C

22 septembre Beau temps

Vus 4 renards (renards) au-dessus de M.

Groupe E : 7. vus à 3 m

Groupe O : 7/6

Groupe P2 : 7/3

Groupe B : 7/6 dist 2m \Rightarrow 7/7 dist 3m

Groupe N, 8 ou 9 car 1 bien à droite, pas de la autre
vers M 4m jouer avec 17

Groupe N : toujours rien vu !!

Groupe O : vu 6 fois 08

2001

2001

première montée le 4 Mai 2001

Tout est enneigé à 98-95% & compact en adret (n° si D est un peu déneigé)

- Groupe P1 : n° ~~2~~ 5

- Groupe D : n° ~~2~~ 7. Grange 06 - Bleu (?) 06
Vert (?)

- Groupe B : n° ~~2~~ 3 dont ♀ Ve

- Groupe Châtel : n° 1 \Rightarrow 3 (dr 2y) & 23/5 \Rightarrow 7/4

- Groupe ~~P2~~ N2 : 2

Vu 1 vers 0 mais difficile de avoir p. apprécier à 0.

Les limites des groupes sont difficilement repérable à cause de la neige

Temps pourri - Et neige. On est le plupart du temps dans la brume.

Belle avalanche en début de soirée qui vient mourir juste à côté (F) du châlet.

5 Mai

Temps un peu + dégagé. Il est tombé encore ~ 30 cm depuis hier soir

Groupe C ~~4~~ 6 doux & plus gros que toute .. Grasse = nival 06

Groupe L : ~~4~~ 4 (11/6)

Vu environ 20 bouquets doux gg gros mélis, de fougères et de plus jaunes, un dessus et à droite de L. Pas vu de marques

Vu un cheval sous le Sam de D

Groupe 0 : n° 9

Bon tps en débord

Groupe P2 : vu ~~2~~ 4 dr 1Y

d'après, moins

Groupe A : ~~2~~ 4

Bcp d'avalanches

Groupe F : ~~2~~ 2 niveau oy et 1 niveau og

Groupe I : ~~2~~ \Rightarrow 3 & 23/5

Groupe E : ~~2~~ 7/4 \Rightarrow 5 \Rightarrow 6 (dr bdc oy)

Groupe I : ~~2~~ 4 ($2+2?$) (7/6)

Groupe FAC : 3

Groupe G : ~~2~~ 6 dr 2Y au moins

Bouquetins : vu le niveau oy

6 Mai

Vu le rendu bien au-dessus de P

Groupe C/G : vu ~~7~~ (au moins 3Y)

Ecoute signaux émetteurs

12/7/00 - 253 : rien 532 : ?

- 273 :

21/9/00 - 292 : pt signal B?

- 313 : bon signal G

332 : pt signal ?

- 353 : signal L

- 392 : Bon Signal en direction de O

= 480 : bon signal C

512 : bon signal non !

7 Mai

23 Mai

Temps doux. Neige bien fondue

Groupe C: un la orange ♂ (83 cm) un peu en marge, vers B

Vu un beau male de roche sur rempart de O

8 captures !

Groupe N: Il semble qu'ils soient 8

Groupe N²: Probablement au moins 2 (1 ♂ et 1 ♀)

J'ai trouvé le cadavre d'un Y ♂ sur le bas du versant de N. Il avait l'ouïe droite (?) arrachée. Je n'ai pas pu lire le n° de transpondeur sur l'ecteur HS. C'est probablement le seul Y ♂ de N? Il est mort de blessure à la colonne vertébrale

(FF-FG95)
⇒ Tue par 1 adulte de N² ??

Groupe C: Probablement 4 en comptant Orange ♂

28 Mai, Temps plus froid

Le cardinale de Y de N n'est plus là

7 Juin Beau temps

Vu 1 Gypaète imm.

Vu 1 oïde imm + 1 ouïe imm. vers Tsanketene qui mangeait qq chose. Vu 1 hirondine

Vu Bourgogne collier Vert + Rouge ♂

Il y a au moins 1 Y en O

292 en B

490 en C

313 en G

353 en L

392 en O

253 B? 1

372

273 B?

452

332 ?

413


mon 16

473

8 Juin

Groupe I: 4 (2 en haut sur chem. et 2 en bas sous Tomet) avec sonnette plastique J(?)

Vu 1 gyptophile majoré de blanc sur aile gauche



Vu de dessous

V 2 aigles imm. 1 avait bec de blanc

Sur aile de l^e avait queue blanche et tête claire

Radio postage Entendu 372 et 413 en A ; 392 en O

490 en C et 952 en N. Pas entendu 313 (G) et 353 (L)

Pas entendue 253, 273 et 292 (B)

9 Juin

Matinée pluvieuse

Après midi plus clément - des nannettes sortent manger \Rightarrow 5 captures

Vu la femelle Vc de B prospecter en Fac.

Un jeune bauguetin mâle au dessus de D.

10 Juin

La pluie et le brouillard font encore au rûbeau cendré, ce qui n'est pas le cas des nannettes !

Après midi les précipitations faiblissent et les nannettes font surface -

Vu les 2 ailes de A avec des enetteries - ♀ Vc de B qui prospecte jusque dans la graine nancéenne devant Fac (en face de C) -

2 captures en N. Observé une nannette jaune ♂ en I (♀ Ad de 1993?)

Aussi vu une nannette blanche ♂ et Vc ♂ en E (au dessus de la route)

Écarté les enetteries \Rightarrow tous là sauf les 3 de B et celui de L -

11 Juin Ce matin c'est la neige qui est au rendez vous ! Le vallois a été suspendu pendant la nuit, le thermomètre affiche 0°C et est descendu à -4°C cette nuit.

En milieu de matinée le soleil aliceté et fini par prendre le dessus, mais la température reste glaciale à cause du vent.

Cela suffit à faire sortir les marmottes = 3 captures et 2 recaptures le matin 2 nées à cause de pièges défectueux -
Après midi plus calme = 2 recaptures de soir 4 captures et 1 recapture.

On se rapproche des 50 captures ♂ (42)

entre 18^h30 et 19^h30 sorté au barrage pour essayer de trouver le signal envoi de L = Rien, pas contre venir celui de B 253 -
Pas aussi à le voir mais localisé sur la rive gauche (Ubac) du barrage, près du panneau "Baignade interdite" -

Vu ♀ jaune E (dont 1 sur le haut de I) -

Revu la ♀ Orange avec envoi de N

Vu ♀ jaune OG de J pris en face, sur territoire de J ⇒ 4 en J

Vu un aigle immaturé avec plastron blanc aux ailes et queue 1 fois le matin et une fois en fin d'après midi.

12 Juin

Grand beau temps

Dans la soirée les ♀ Ad galbante, ce matin c'est N qui s'y colle ?

Vu ♂ Ad Orange ♂ en C/E.

♂ Sans? Blanc ♂ en E

Annie qui surveille le bavutins - 34 qui sont sortis de la réserve hier soir (Villaret Nial)
mis la barrière de l'enches avec Annie

Vu Aigle queue blanche plusieurs fois dans la ferme à la base de la sapinière, au dessus des champs de chênes et des marmottes.

25 Juin : Beau temps et chaud

Nr Or. en C. Blanche oy (♂ 2ans) en A.

Bouquetins = nr Jo OD et Vieux à A dans un groupe où il y a 7 adultes.
Pas vu de marmotte !!

26 Juin Temps chaud et ensoleillé

Groupe H au moins 2 en magnétis. Au moins 2 gros aussi.

Groupe B: ib sont toujours 3.

Groupe E: nr blc oy => ?

29 Juin 2001. Beau temps. avec un petit vent.

- nr Orange en C.
- pris 1^{er} marmotton en H : je pense qu'il y en a au Θ 3 : à vérifier
Il y a également 2 adultes avec.
- On a pris en tout 4 marmottes et quelques coups de soleil.
- Vu bouquetins à l'endroit habituel + chamois avec jeunes.
↳ avec cabris.
- 1 gypaète de très près (magnifique) et 1 aigle.

30 Juin 2001 Beau temps

- tjs orange en C. Vu Vert clair OD en P₁
- On a pris les autres marmottons de H (2) => en tout 3 (je ne
pense pas plus)
- Un autre marmotton en F
- On a vu un groupe de 26 chamois avec les jeunes - et les bouquetins également
- En tout 7 captures dont 2 recaptures.

1 Juillet Temps assez beau mais vent

Groupe E: 4 marmottes. (on en prends 2).

Vu un ♂ ♂ en I = ♀ Ado OD-F53F
Groupe H: ils sont au moins 4 et font

Groupe F: ils sont au moins 2 marmottes

Vu bouquins J & OD et bleu & orange

2 Juillet Beau temps

Groupe G vu Rouge OG = ♀ laine

Groupe E: ils sont bien 6 gris

Groupe G: vu orange OG = ♀ laine

Groupe C: le rouge est toujours là en e

Belle observation d'un gypsite (Rd) très très clair

Groupe N: le vert clair à OG est toujours là (♀ laine)

3 Juillet

Groupe C: une portée de 4

Groupe L: une portée de 3

Groupe A: vu au moins 1 marmotte

Groupe F: capture d'un ♀

4 Juillet

Beau temps

Groupe I: au moins 2 marmottes

Groupe C/G: au moins 2 marmottes. Le rouge OG (♀ laine) ou toujours là

Vu un aigle immature

Groupe O: Peut être une portée !

5 Juillet: Temps "laitaux"

Enfants: 253 toujours copié vers garde

313 en G, 490 en C; 473 en C/G; 452 en N

372 et 413 en A.

Pos de frise de 353 en L ; 273 et 292 en B ; 392 en O

Groupe L: il sour tjs 3m

Groupe A: Je n'ai vu tjs qd 1m et 3gras

7 Juillet: Pluie - Veut. froid

8 Juillet

Sortie de 3m en N2.

Groupe FAC: j'observe une lutte sur le terrain principal de FAC
un gros Orange OG à la dessus sur un autre qui semble plus petit.
lutte désignée libre. A un moment donné, le orange OG s'éloigne et
retourne sur l'herbe. Je veux voir. Je trouve un individu dans
Il s'agit d'un ♀ 4ans (1BB-2B2A) qui revient de B. Elle a
des plis à la poitrine ouverte droite et ses ventres, vers le bas et sous
le ventre. Des vers sortent de la poitrine sous ventre. Elle a
les yeux noirs. On l'achève.

On va voir avec le lecteur. \Rightarrow Il s'agit de Co ♀ 3ans
qui vient de C (148-490!). \Rightarrow elle a du succès et
s'approche FAC

Groupe I: On a pris un ♀ de 5ans énorme (4,95kg!).
Le Groupe I est-il scindé en 2 ???

9 Juillet

Groupe L: Il sourit toujours &

Groupe A: le Or. OG (♀ 3ans) est toujours B.

Groupe FAC: J'ai revu le ♀ Or. OG (♀ 3ans) qui vient de C. Elle
est toujours sur le terrain principal de FAC

Groupe N. La J. ♂ (♀ Ad) est toujours b.

Groupe T. Revue 3 goss.

Observation d'un aigle ^{imm} et d'un Gypaète qui se battent
On peut observer pdr au moins 10 m. Puis 2 aigles imm

Vu la ♀ blc qq de suspic.

10 Juillet: Tps enez couvert. Pluie l'après-midi.

Équipe de la BBC. A finir tt la journée

11 Juillet Beau tp - Très couvert l'après-midi.

Groupe O: une portée de 3 sort !!

Nb observation du Gypaète (œu du roux) et un aigle.

Plus tard, observé du gypaète qui prend un os (neveu bien au dessus de chg Miloz).

12 Juillet: Beau temps le matin

Groupe châlet: sortie de 4 marmottes. T'en prend 2 si le moins (2♂).

Je ne comprends pas pourquoi il sort si tardifs

13 Septembre

Tps couvert (qp chutes de neige) - temp froid

Groupe A : ♂ 3

Groupe B : 2

Groupe C : 6 dr 3 m

Groupe D : 9 dr 3 m

Groupe E : 8 dr 2 m (1 moyen oe)

Groupe F : 4 dr 2 m

Groupe G : ♂ 7

Groupe H : ♂ 4 ov 2 m

Groupe I : ♂ 5 (2 ault et 3 m los dr 1m)

Groupe J : ♂ 2

Groupe L : ♂ 3 6 dr 3 m

Groupe M : ♂ 8 (Pourt 2 m ?) 10m oe

Groupe N : 3 dr 1m et dr 4c e oe

Groupe O : 3

Groupe P₁ : 1

Groupe P₂ : 4 pour être à portée

Groupe C/E : 8 dr ~~2~~ 2 m

Groupe cheval 5 dr 2 m

Groupe Foc : 3 ~~2~~ (or 2 g.)

Vu 10-B6C4 (G 8552 + R oe) qui est suspendue (venait du los de F, puis s'engouffre le los de N, N₂, P). Elle est flanquée sur l'aile arrière. Pas les passo ⇒ EL ne devrait pas passer l'aile.

Capturé dur dernier mandon de J (10^e)

Vu un peu moins devant le chiot

Midi : il neige (-1°C)

20 Septembre

Temps court et froid (0 - 20°C)

Vu le renard

Amélioration du temps en fin d'après-midi

2002

27 Mai : Tp fous - vent souffre fort (5°C)

Groupe A : ≈ 3 \Rightarrow ils sont (3)

Groupe B : ≈ 2 \Rightarrow ils sont (2)

Groupe C : ≈ 4

Groupe D : ≈ 4 ~~et~~ \Rightarrow ils sont (4) 2 bleu et 2 y

Groupe E : ~~7~~ dr 4 gros dr 1 plastique (bleu) ? \Rightarrow ils sont (8)

Groupe F : ≈ 3 (7 ans)

Groupe G : ≈ 5 ils sont (5)

Groupe H : ≈ 2 ils devraient être 2

Groupe I : ≈ 7 (6 en bas 1 en haut)

Groupe J : ≈ 3 ils sont (3)

Groupe L : ≈ 4

Groupe O : ≈ 5

Groupe P : ≈ 3

Groupe R-S : ≈ 2

Groupe chiot : ≈ 5

Groupe FAC : ≈ 8

Groupe N : ≈ 4 prob. 5 $\Rightarrow \approx 5$

Groupe N₂ : ≈ 4 dr bleu ou \Rightarrow 5 dr 1 l⁻ ♀

Groupe CIE : ~~5~~ 5 ils sont (5)

Vu 1 aigle.

29 Mai Beau tp

Vu 1 hirondelle 18 huppaines ♂ oliv vert ob, jaune ob,
noir ob, rouge (orange?) ob + collier en métal

soir aussi ♂ & Ado + 6 juv (1 ans !)

2 autres femelles étaient à l'écart (Sic en retard)

IP pensait que ce serait ♀ ou ~~Juv~~ blanc ou grise le

erste de ♂

30 Mai : Bear ♀
RAS

31 Mai Bear ♀

Vu un gypaète adulte ensemble, il y a proche ou élo.

Vu 28 bouquetins (♂ + ♀ + juv) sur piège.

Radio-pistage

253, 273, 292 => rien

313, 353, 392 => rien

372 et 413 => contact toujours en A.

452 => contact => elle est posée en F (capturé en F)

473 => contact toujours en C/E

490 => contact mais signal + fort dans la direction de Bo

FAC => elle a peut-être changé de groupe

13 Juin Bear ♀
1 capture RAS

14 Juin Trois Bear ♀

Vu 2 ♀s le gypaète (adulte) 8 captures

15 Juin Bear ♀
RAS

6 captures

16 Juin Beau Temps

Vu 1 singe. 1 Y♀ ^(Rouge 06) née en F et pas sur le terr. principal de N
Ils sont 6 en Y \Rightarrow 2 ad et 2 juv.
Couplés 5 en G.

Je crois avoir vu une marmotte pâle que je n'avais pas vu (vent fort?)

4 captures

17 Juin Beau Temps

Vu 3 vipères dans le pierrier de F. 2 captures

18-19 Juin Beau Temps RAS 2 captures le 18; 0 le 19

25 Juin Beau temps chaud mais avec du vent.

Plus vu de marmottes 6 captures

Vu 1 renard qui trouve E et descend vers le centre. Grands
obscurcissements permettent de coupler E et G/E

Il semble y avoir 2 groupes F et F2

F occupent la partie haute et F2 tout le bas contre l'axe
Jusqu'à la clématite. Nous avons capturé 6 de F2 (♀ or ♂)

Ils sont probablement 3 en F (1 couple + 2♂?).

26 Juin Beau Temps

Ils sont 8 en E. Cela que je pensais pour les 05 est en
fait 5. 09 (♂ faus) car au delà de ça, la Sorelle est mal et
peut être blonde mais le tour est fini.

Vu 1 marmotton en N2 0 capture

27 Juin Temps court - orageux + froid

Vu 2 marmottes en L

La ♀ de N2 est mal en point. Elle sort de la partie arrière
gauche. Capture à la main du marmotton de N2. F1 semble être seul

Il y a un 2^e marmotton en N2 car j'ai retrouvé 1 p. main
à 20 cm à l'intérieur des verres

de 7^e bl 06 de F en visiblement donné par le 5^e de F. ce
ceci régulièrem. Pour l'instant il a pu en redoubler mais il
est possible que le 5^e finisse par céder sur la contreinche si porté
par un grand corbeau. Vu un nul à plusieurs démar chaleureux
2 espèces

28 Juin

Pluie assez froide

Ah, Ah, c'est moi qui tient le journal de bord.
En sortant du chalet, après ma sieste (peu commune), j'ai
aperçu deux chamois au dessus de F qui étaient peu farouches
malgré leur mauvaise humeur, toutes les marmottes sont debout (17h15)
et parfois pour de leurs teniers de secours. Ce qui les
fait quelque peu courir.

Les marmottes de L sont debout, je vais tenté de les
attraper !!

1 capture + 1 recapture (tête rouge en E)
J'ai fait absolement souffrir un marmotton en tantant 15 fois, en
vain, de lui enlever le transpondeur. A chaque essai, elle
paniquait aussi mal à moi qu'à lui !! (pas très français)

29 Juin:

Temps magnifique dénué de nuages.

1 capture du marmotton mignon en L.
J'ai été obligé de le relâcher vu que je ne peux travailler
(garage fermé....).

En N^e, carcasse d'un marmotton. (Vraisemblablement
celui capturé avant-hier). Il est découpé jusqu'aux épaules.
Il gît sur le talus devant le tenier (bouh !).

14h00: Vu 2 Gypaëtes et 1 oiseau mort avec 2 taches
jaunes sous les ailes (peut être un aigle). Taille 2x plus petit

30 juin:

Pendant que certains regardent la finale du mondial,
d'autres boivent !!

Le matin, beau ciel bleu avec cumulus.

1 marmotte capturée en L, elle était tellement fatiguée, que avant mon arrivée ; elle avait dévalé la pente. (Oui, Oui, les tonneaux !).

Début d'après midi, cela ne couvre un peu. Cela changera peut-être le calme plat observé cette dernière semaine.

Pas de nouvelle sortie. Toujours vu qu'1 marmotton en E. En N^e, femelle reproductive a disparu depuis la mort de son marmotton....

16h00: Il commence à pleuvoir. Cela ne couvre pas mal.
C'est un jour sans peste !!

1 Juillet Temps assez couvert mais doux

Vu 2 marmottons en I

Vu 2 marmottons en B

2 captures

2 Juillet Temps couvert avec de l'averse le matin (9°C)

Ils sont toujours 3 en A

Ils sont 4 marmottons en I et en B. 6 captures

3 Juillet Beau temps le matin mais dégradé l'après midi
Pluie, vent.

Vu 1 marmotton en châter

Les marmottons de B changent de terrains. Le Yde de F et toujours B et toujours chassé par le ♂. Un marmotton de L n'est échappé du piège, mal fermé.

4 captures

L'après-midi ça se réchauffe. Ouf! Eps c'est mon anniversaire
quand même sa mère d'etre dit!
Vu 3 marmottes en A
Vu 3 marmottes en P2

Vu 1 marmotte en A => Est-il seul? Il doit aussi
plusieurs jours car il ne fonctionne bien - Il est bien à gauche,
à gauche du nillou



Vu 2 aigles le matin et 1 en暮

Vu 1 gypaète l'après-midi

2 captures

5 Juillet Beau temps - Un peu nuageux l'après-midi
mais assez chaud

Ils sont 3 en A.

Ils sont 4 en N

Pluie en fin d'après-midi

5 captures

6 Juillet Mauvais temps; pluie, brouillard, froid (4°C)
toute la journée. 4 captvrs

7 Juillet Beau temps chaud

Vu 3 marmottes en C/E

Vu 4 marmottes en Y

6 captures

Vu l'aigle. Bouquetin ♀ vert on

8 Juillet Beau temps

Vu le merle de Rock. Vu un aigle hier vendredi => voluté
Le marmotton de châlet a été retrouvé mort à la limite de

Dernière le châlet => infanticide! Bertrand s'assait va
gambader hier à la limite de Y. Il a du être tué hier

Nicewer car ercon tout moe et place bien rouge.

5 captures



2003

19 Mai

1^{er} moutée le 27/04 \Rightarrow 2 captures. Encore tout rouge.
Aujourd'hui, la route est dévagée.
Ensoleillé puis le temps se couvre en milieu d'après-midi
et pluie le soir.

Groupe A 7/5

Groupe B: 7/5 dont 7/4 (2♂, 1♀) \Rightarrow ils sont 6

Groupe C: 7/2 \Rightarrow probablement que 2

Groupe D: 7/4

Groupe E: 7/5.

Groupe F 7/3 dr 2 ou 3♂ OG \Rightarrow ils sont 3 { ♀ Rouge Ad
♀ bleue 2♂
♂ Ad

Groupe G 7/4

Groupe H 7/2 \Rightarrow 3?

Groupe I 7/5 en bas dr 2♂ ou 2♀ à droite

Groupe J 7/2

Groupe L 7/4

Groupe N 7/3

Groupe N2: 7/2 (bleu ♂) + orange OG \Rightarrow ils sont 2

Groupe O: 7/3 (ou 7/5?)

Groupe P1 ~~7/2~~ 7/4 sont 4

Groupe P2 7/5

Groupe CE 7/4

Groupe cheval 7/3

Groupe FAC 7/10 5 ♂ et 3♀. et ♀ orange

Groupe P3: Ils sont 5 dont 7/2♀

On a essayé le 1^{er} marquage à l'azole liquide
puis de sang

7 captures (5♂ et 2♀ Ad)

20 Mai

Il y a neige polt le nuit -1°C à 8h00 du matin. Vent froid
 Vu 2 cravos
 Vu 1 aigle adulte Très froid
 2 captures : 2 nouveaux ♀ du CIG \Rightarrow On en avert l'Opé Sep
 l'année passée

21 Mai

Il y a encore neige cette nuit. -3°C à 9h00

Vent froid
 bouquetin vert à gauche

Vue 1 aigle adulte

22 mai

1 aigle
 1 faucon

2 troupeaux bouquetins : 1 \rightarrow 10 nich.
 2 \rightarrow 16 nich.
 \rightarrow 1 vert gauche gestante?
 \rightarrow 1 blanc droit ♂ 3-4 ans

3 chamois + 3 cabris
 1 goupil

12 Juin

Temps chaud - orageux le soir

- Vu 7 en CIG
- Vu orang OG en N2
- Couple 4 en D
- Vu 3 en FAC

Il y a un rouge OG (du 6) qui descend régulièrement vers chalv ! \Rightarrow ♀ 3 ans qui est née en chalv !

13 Juin

Bon temps
 chalv

Vu F 9549 ♂ = JPette !! Elle a 13 ans !

N2 : le blanc OG ♂ 10r \Rightarrow en couple avec Dreyg ♂ G

Groupe D : vu le var foncé og = ♂ 3 ans

15 juin : 202 8 DAG en A retrouvé mort en boule sous son terrier serpent ?

26 Juin Temps couvert ~ 18°C

Groupe G : vu 4 marmottes. Elles ont 1 ou 2 jons car ils bougent très peu. Poids de la ♀ 32g, Rose => C'est la mère.

27 Juin : Beau temps

Capture des 4 marmottes de G

28 Juin Beau temps ~ Pluie ce matin l'après-midi

Groupe N2 : vu 3 marmottes (tous petits)

Groupe C/E : vu 2 marmottes déjà bien portant mais qui ne bougent pas trop

Groupe C : Vu 1 marmotte - Capture du ♂ Ad
vu 2 aigles

Groupe A Receptacle de la ♀ Star. Croûtes fraîches dans le périge, avec des nerfs blancs (~ 1cm de long) => ?

Groupe C/E : Compté 5

29 Juin Beau temps chaud

Groupe L : vu 3 marmottes qui ont déjà plusieurs jours 5-7j car ils courrent un peu partout autour du terrain principal

Groupe E : vu 1 marmotte

Groupe L : Capture du ♂ Ad (mais il n'a pas survécu à l'anesthésie) => +

30 Juin

Bon Temps Chaud

Groupe B : Sortie de 4 m

Groupe châlet : sortie de 4 m

Groupe n°2 : En fait, ils sort 6 marmottes

Groupe L : Capture de la ♀ adulte mais elle était morte dans le piège ! les 4 chenilles en L : perte des 2 dominants

11/7 → 4/7

Mauvais temps

5/7

bien temps Avez pris

3 captures

Sorties de 3 m du Groupe H

Groupe A : Repéré 3 m mais ils sort déjà plusieurs jours.
⇒ sortie probable vers le 28-29/6

Groupe L : Ces marmottes sont toujours visibles

6/7

bien temps - Plus chaud qu'hier

Groupe FAC : Vu 2 marmottes. Je pense qu'ils ont déjà

7 Juillet

Temps beau

Groupe P1 : Vu 4 marmottes - Ils sortent 2-3 jours car ils ne s'éloignent pas long (vain) du trou

Groupe FAC : J'ai revu le ♀ or. os. Elle est probablement en veille de marmotte.

2004

16/06

- B : bleu droite
* rouge droite
* pt jaune droite

- C/E : pt jaune gauche

, N2 : orange droite

. I : bleu ou vert foncé?

. chalet : Jpette

orange vert clair gauche

~~25/06~~ 1marqué gauche ~~25/06~~?

- D : mi-ciel rouge droit

vert ~~droite~~ gauche foncé
roux rouge.

17/06

E : rouge droit

3 petit jaune gauche : 1 marque jaune perdu

P4 : pt jaune gauche

F : q blanc

D : malle arrivante : marqué métal à gauche.

18/06

B : rouge droite

un p'tit bagne couleur

bleu droite

pt jaune droite

rouge gauche
jaune gauche
bleu gauche

FAC : 1 orange droit

19/06

E : vert clair G ? (doute sur couteau blanc très sale?) jaune gauche

C/E : pt jaune droit

I : rouge D

20/06

B : vert gauche

22/06

N : 1 grand jaune.

2005

Perçon sur F

vue blanc gauche

Verte gauche (limite avec D)

1 juv marqué gauche

1 juv marquage indéterminé pas à gauche ni à droite

1 adulte à marq^{ue} gauche

1 juv marqué droit

• sur D une main 3 adultes

1 gris pas marqué d'un côté, autre indéterminé pas marqué jaune clair

1 gris vert clair gauche

• H 3 vue orientatione 3 adultes + juv

1 marqué gauche poitrine vert clair orange

• A. 1 ignarqué droite petit (juv)

• B. 1 juv marqué droite

1 ancien marqué droite

1 adulte méfiant au droit de l'autre enne emarginé à gauche

chacq?: 1 vert clair gauche (≠ de celui d' D)

• N₂: 3 juv + 1 adulte

2005 05 09
C = 2 juv + 1 adulte

2005 05 09
3 juv + 1 adulte + 1 de 2 ans

chacq: 1 marqué gauche 2 ans

doubl spwan : 3A7

2006]

5/05 : arrivée au Chalet Aurélie, Elodie, Bianca, Pauline
posé pièges capture 1 marmotte gr C. ♀

6/05 : capture 5 marmottes dont Jpette (16 ans) repartie au chalet.

7/05 : temps couvert le matin.
capture marmottes dès 12H-13H - 11 marmottes en l'après-midi !
dont 1 nouveau : Curnin gr I Y♂

8/05 : départ dans l'après-midi de Aurélie et Elodie. Arrivé François.
captures 8 marmottes
temps couvert - neige en fin de journée.

9/05 : réveillé avec le vent et la neige (tombe ~ 30 cm de nuit) - impossible de faire
pas de marmottes en cue le matin ?
4 mètres !

Marmosous 2001

Gruppe	VUS	♂	Pris	♀
A	3/2	1(1)	1	
B				
C	3/2	4	1	□
D	11/7	3	Γ	1
E	4/7	4	□	4
F	30/6	8 (3)	1	Γ
G				
H	26/6	4	Γ	Γ
I	4/7	5	□	Γ
J				
L	3/2	3	□	
N				
N ₂	8/7	3	Γ	1
O	9/7	?		
P ₁				
Chaper	12/7	4	Γ	
FAC				
C/E	4/7	2	1	1

Pointez en N ?

Marmots 2002

Groupe	VIS	♂	♀
A	(3)	✓	1
B	(4)	✓	✓
C			
D	(4)	1/7	1
E	(3)	23/06	✓
F			
G			
H			
I	(4)	1/7	✓
J			
L	(2)	27/06	✓
N	(4)	9/7	1
+ 1+	N2	1 + 1 26/6	1
O			
P1			
? c/E	(1)	a 7/7	✓
châle	(1)	3/7	1
FAC			
P2	(3)	9/7	✓

Marmotton 2003

Groups	Vets	Pros	
		♂	♀
A	(1) 28-29/6	□	
B	(□) 30/6	□	
C	(1) 24/6	1	
D			
E	(1) 29/6	? 1	Γ
F			
G	(□)	1	□
H	(□) 5/7	Γ	1
I	1 3/7?	1	
J			
L	(1) ~ 23/6	Γ	1
N			
N2	(1) 28/6	1	1 ?
O			
P1	(□) ~ 4/7	1	□
P2	(1) 5/7		1
C1E	(1) 28/6	Γ	1
cluster	(□) 30/6	□	
FAC	(1) ~ 5/7	Γ	1
P4	(1) 4-5/7	□	Γ