

1992

1991/92/93

Obs

CARNET

100 PAGES

Carrefour

1993

13/05/93

- Groupe A: au moins 5 (73 Y)
- Groupe B: au moins 5 (dont 3 Y)
(dont orange OG → AD)
- Groupe C: au moins 7 (7, 2 Y)
- Groupe D: au moins 5 ~~3~~ (rouge OG Y?)
- Groupe E:
- Groupe F: au moins 2 (orange OG)
blanc? ← jaune OG
- Groupe G: au moins 2 (vorange OG)
- Groupe H: au moins 2 (1 Y?)
- Groupe I:
- Groupe J: au moins 7
- FAC: au moins 2

Revue blanc OG ds yr D → 58054
et var force OG dans E → 58030

1993

14/5/93

Gro F: il y a 1 individu gros ind
roux qui semble non marqué

Un autre est jaune ou blanc à 06
Le deuxièm est orange ou jaune à 06

Pas de trace de yearling

La ♀ blanche du groupe B rentre bep de
sein sous l'arbre au bas et gauche du dôme
principal.

Il y a eu une agression entre ♀ blanche et
un autre gros ind sur pt dôme. Le ♂ Ad
(orange) est accablé et le gros s'est écarté de
la ♀ blanche. Constaté entre ♀ blanche et ♂
orange

Groupe G: au moins 3 dont 1 Y voir
foncé et 2 gros

15/5/93

Groupe C: au moins 3 ind.

Groupe B: la femelle blanche (3 ans)
semble éviter le gros. On ne sait pas
si il s'agit de son frère ou de l'ancienne
♀ Ad. Les relations sont plutôt symétriques
entre G 2. → Il s'agit de sa mère (♀ Ad)

Groupe A: Il semble que G 5 mammelon
aient survécu → ils seraient au moins 7 ind

16/5/93

Groupe C: Il semble bien qu'il y ait 4
Yearling

Groupe D: Ind. 2 gros et 3 Y (7, 27)

Groupe G: au moins 5 dont 3 Y

Groupe F: Il semble que l'ancien mâle
(26324 → 4 ans cette année) se soit fait
évincer. Il occupe une petite zone entre F
et le chemin presque totalement évacuée. Il
essaie souvent de revenir dans son ancien
domaine mais il se fait chasser. Il a
apparemment bep mais il cor & autres sont
bien + gros que lui
Il semble qu'il ait encore un accès de
plaisir jaune à 20

18/5/93 Il semble que les marmots
ne s'intéressent plus au père

Groupe D et G: Partie déneigée = 100%

Groupe A: ~ 50%

Groupe B: approximativement 35%

Groupe C: ~ 60%

Groupe E: ~ 50 à 60%

Groupe F: ~ 75 à 80%

Groupe D: Ils sont bien 5. Il
y a le mâle σ (bleu), 2 γ marqués
(un clair et blanc), la femelle qui
semble avoir perdu sa marque et un
cinquième (2 ans ou γ).

13h35: Le σ qui s'est fait chasser de
F est revenu. Il a marqué tous les femelles
du bas du domaine puis il est monté dans
le picnia entre F et D mais le σ de D
est venu et l'autre s'est défilé.

E et B: le γ ne harcèle pas la femelle
Il se contente de la partie déneigée
sur le dos et lève la queue entre les
2 d'ours

19/5/93

Groupe A: Il semble qu'ils soient 8
ou 9 vs 5 γ matin et 2 gros qui
n'ont pas la croix sur le dos

10 Juin 1993

163649
20448 J'ai trouvé 26324 + 26391
Joue 09 (ancien 03 de F) mort à
droite du chiot où il s'était réfugié
en moi. - FP porte des traces de morsures
dorsales au niveau de la queue. Il semble
qu'il fait des bruits de sang séché au niveau
des testicules. Blessure à patte avant gauche
et au niveau du coude à patte avant droite
Il est roide mais encore un peu mou
par endroit (cuivre). Il a perdu beaucoup de
poils au niveau de l'ancien bois
(03 de 4 ans). Pds 2, 7 kg

Groupe E : au moins 2

Groupe J : au moins 7. Un semble
avoir encore une urine plastique

11/6/93 Un ind est installé à côté du
chiot. Il a une marque à l'oreille gauche.
Il semble avoir une griffe recourvée à patte
avant gauche et œil gauche 1/2 fermé → blessure?
S'occupe de 2 piéger.

Groupe B Mh10 à 3 yentling j'avait sur
pelle noire. Les adultes restent totalement invisibles
de temps en temps mais il ne pleut pas.
Tout est calme. Peu d'animaux sont visibles.

Groupe C : Je pense qu'il y a en tout 10

Il a pu tout l'après midi avec du brouillard
Il est 19h30, il fait 3°C

12/6/93 Il a neigé cette nuit
(30 à 4 cm). Il fait très froid (-1°C
à -11°C) et les animaux ne sont pas
actifs. Il fait un vent glacial et
je suis obligé de brouillard.

13/6/93 : La neige a enfin fondue. Il fait
toujours un vent glacial mais la température est
de +2°C

1/7/93

Group D: Un marmotte a ényé
vers 17h 30 (il a été pris)

Group E: Je n'ai pas vu le m. en
rouge

2/7/93 Un 2^e marmotte a ényé a D

Group FAC: il y a au moins 1 gros
et 2 y. Un autre a été vu mais
difficile d'avoir sa taille.

Group J: Ils sont au moins 8

Group D. Il y a au moins 3 marmottes
observés par J. Si resté sur la photo. Jume
du renard, ont 8 plants et deures. Jove
avec la terre. Gignotte pp. hanson.

7/7/93 Enfin des portées!!

- Une portée de 4 en J
- Au moins 2 marmottes en C
- Au moins 5 marmottes en I
- Au moins 2 marmottes en L

8/7/93 au moins 3 en C

Ils seraient portés le 4/7 en I
(info photographique)

Groupe A 8 ind (4 mammouths)

3/3/93

FAC (gr B)

9 h 45 : 2 gros 3 petits

1 ds 2 gros + 2 petits niché à 00

4 petits ? → il y a 5 en 4 petits

⇒ 5? (16430)

Groupe D

{ jaune à 00 m
vert jaune à 06 m
michel à 00 m
rouge à 00 m

Y. blanc 00

Ils sont bien (D) en D

Groupe 6

{ Ad 5^e vert jaune 06
Ad 7 blanc 00