

Observation 1997

18/5

• Groupe A: au moins 3

• Groupe B: au moins 30

• Groupe C: au moins 5

• Groupe D: au moins 5
(ou 00)

• Groupe E: au moins 4

• Groupe F: au moins 3

• Groupe G: au moins 4

• Groupe H: au moins 5

• doublet: au moins 4 (JP)

• Groupe I: ?

• Groupe L: au moins 7

• Groupe M:

Groupe C/E - VU - 22/18/19 mai

→ 2 s'ouvrir libérer de cause émerger

Gpe C.

VU - VF/OD. (969, Hujvete?)

Gpe E

(VU) R/OD (539)

(Sole) (clap OD (57, 542?)

- 1 métal OD (#4)

Speu - métal OD

Perdons (maisons)

- Vc/OG (1907) - 3 gms

~~Vc/OG~~ - 14

Perdons (80w euba. 5 gels de maisons)

- 1 Vc/OD

- 1 métal OD

- 1 Y. ?

de 8/7/99

A

B

C ≥ 4

D

$4 + 3m$

b

06

E

F

2

+

2m

FAC

G

≥ 2

H

I ≥ 2

S = 2

A

L ≥ 4

N₁

4 minutes

sofia 207/02 2AD

N₂

O

≥ 5

P₁

R-5

chalet

e_m + 3

C/E

P₂

≥ 3

P₃

≥ 4

B

$\geq 6 (37 + 200 + 19)$

2000

16/5

C ≥ 8
C/E ≥ 5
E ≥ 4

N ≥ 4 dt 2Y

A ≥ 4

B ≥ 4

D ≥ 6 dt vt.d. 0D; Orig. 0E, bl. 00

E ≥ 4

F ≥ 2

G ≥ 4 dt 2Y

H

I ≥ 2

J ≥ 3

L ≥ 1 ≥ 7

N₂ ≥ 3

P₁ ≥ 6

P₂ ≥ 2

chalet ≥ 2

Fac ≥ 3 dt 2 Yg.

RS ≥ 3

M ≥ 8

28.06.98

Og jaune.
Autre soluble dans

N

F 17 2 soluble

Setellite? J/F.

C/E? 21

1995

Group G: 5 marmotou sortis
24/6 (25, 37)

Group D: 6 marmotou sortis
26/6 (35, 37)

Group L: 2 marmotou sortis
26/6 (15, 19)

Group Châlet: 2 marmotou sortis
1/7 (20)

Group B: 3 marmotou sortis
1/7 (15, 29)

Group E: 6 marmotou sortis
6/7 (40, 39)

Group FA: 5 marmotou sortis
6 ou 7/7 (20, 37)

Group A: 5 marmotou sortis
9/7 (30, 27)

Groupe J 2 marmottes sorties
11/7 (2♂)

Groupe Ben P 3 marmottes sorties
à 6/7

Groupe Q (belle) 3 marmottes sorties
avant à 13/7 (3♀)

Groupe S: 3 marmottes sorties à
13/7

1996

Vers les bergeries ⇒ 4 portées

supérieurs à 3/7 }
P₂ 1 portée de 5 } → tout jeune
P₁ 1 portée de 3 } (2♂, 1♀)
P₃ 1 portée de 2 ou plus
P₄ 1 portée de 2 ou plus (1♂, 1♀)

Sortis à 3 pour P1 et P2?

• Groupe L au moins 2 à 3/7

• Groupe A une portée de 4 ou 5

sortie à 3 ou 4 / 7. (2♂, 2♀)

de 6/7, tous les 6 ind de I sont
toujours là.

• Groupe E au moins 4 marmottes
sorties à 6/7 ()

• Châlet au moins 3 marmottes
sorties à 6/7 (2♂, 1♀)

• Groupe FAC au moins 4 marmottes
VU à 7/7 mais probablement sortie à 7
car bergeur déjà mais petits

Apparemment au moins 37 out
survécus

Groupe R: au moins 6 ind.

Groupe I: 13/2 B

1997

10 Juin

• Groupe A: 8 ind

• Groupe B: 2 ind

• Groupe C: 2 ind

• Groupe D: 3 ind

• Groupe E: 7 ind

• Groupe F: 2 ind?

• Groupe G: 3 ind au max

• Groupe M: 2 ind

• Groupe I: 3 ind

• Groupe J: 2 ind

• Groupe N: ? 7 ou 8

Group O: 2 can make 4

Group P1: 4

Group P2: 3

Group P3: 3

Group P4: 4

Group Q: 3

Group R: 6 (5 + 1 can make)

Group T: 6

Group dolet: 5

Group FAC: 16

Group C-E: 2

Group L: 4

Group M: 2

1 cube dolet et B

Focal vigilance 1977

Focal 1: Groupe A 7 Ad

30; 50; 35; 20; 55; 2; 7; 2;

10; 2; 3; 3; 11; 3; 2; 3; 2; 4; 2;

2; 20 Rubres de Titu

$$\Sigma = 76.4$$

Focal 2 Groupe A 8 Ad

2; 2; 2; 4; 1; 2; 3; 3; 3; 4; 1; 3; 2

1; 1; 4; 3; 4; 5; 2; 4; 4; 3; 3; 5

2; 3; 3; 2; 24; 4; 2; 2; 3; 1; 35 RT

Focal 3 Groupe A 8 Ad $\Sigma = 117.2$

10; 3; 4; 3; 4; 5; 5; 3; 4; 3; 17;

3; 4; 3; 3; 7; 4; 3; 3; 3; 2; 5; 4;

3; 4; 5; 7; 1; 9; 2; 6; 2; 4; 6; 4; 2;

2, 8, 3;

39 RT

$\Sigma = 1750$

Focale 4 Groupe chabot 07 Ad

4, 6, 6, 3, 18, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3;

3, 8, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 6;

3, 4, 3, 5, 19, 4, 10, 3, 3, 7, 3;

3, 4, 2, 4, 15, 4, 3, 3, 1, 5, 3, 3;

3, 10, 2, 5, 2, 3, 6, 4, 5, 3, 2, 4;

3, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 2;

2, 2, 2, 4, 3, 3, 5, 3, 3;

80 RT

3410 = Σ

Focale 5 Groupe chabot 7 Ad

3, 2, 5, 4, 4, 10, 3, 3, 5, 4, 2;

3, 4, 10, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1;

2, 5, 2, 4, 5, 4, 7, 4, 6, 5;

33 RT

$\Sigma = 1240$

Focale 6 Groupe B 9 Ad (moulin)

5, 8, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 3;

1, 3, 1, 3, 2, 5, 6, 8, 5, 3, 3, 2

2, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 8

2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3;

49 RT

1520 = Σ

1998

18 Mar 1998 am 20 Mar 98

Group A : 3 ind dont bk & droile (#80)

Group B : 7/6 ind 2 grass 4 Y

Group C : 7/4 ind 2 gn 2 Y

Group D : 7/2 ind 3?

Group E : 7/4 ind (on main 2 ans)

Group F : 7/4 ind 2 grass 3 Y

dont 4 gn are phototype 00 (ble or vt-0)

Group G : 7/2 ind 3,

Group H : 7/2 ind

Group I : on main 3

Group J : 2 ind

Group K : 7/4 ind

Group N : 7/2 1 netted 00

Group O : 7/3

P3

P4

A-3

FAc

noya clôtur : 11 7 inv (dont 5P)

Group F

un ind. est en bas du cône de F

à droite descend (je pense peut

être dit du \mathbb{Z}^2). Il contourne l'étranger

puis revient vers lui. signe d'équivalence

\hookrightarrow se peuvent. Un coin de F

avec immédiatement (\mathbb{Z} est ?)

Le nouveau fait un greeting à

l'autre de F et se jette sur l'étranger

Le 2 de F pour sur l'étranger qui

est chargé sur la obs. Puis le

suppèse se l'écoute et patrouille

autour en reparant un \mathbb{Z} qui

à approchant. Puis le \mathbb{Z}

no quei por seu mãe.
 English: je m'arrête, à l'échange
 et m'arrête de toute cramine et
 du monde avec colonne vertébrale
 bannie. Je à romain et
 constate qu'il n'y a pas d'arrête.
 Je pense à l'échelle de l'importance
 → il s'agit de 10-13-37-9
 elle se réveille, à 5 ou
 et jure 2 fois

Groupe C: 4 ind / (2Y)
 Groupe D: 2 ind ! } VC de OD
 } bleue de OG
 Groupe E: 5 ind
 Groupe F: 2 + 3Y
 Groupe G: 7, 4 ind (Je pense 5 / donc 3Y?)
 7, 5 = 2Y
 Groupe I: 5 ind
 Groupe N: 2 ind
 Groupe O: 7, 5 ind dont 2Y (vers A)
 } 7, 4 ind (2Y?) (vers noeluis)
 Groupe R-S: 7, 3 ind
 P1: 7, 7 ind dont 7, 2Y (3?)
 P2: 7, 8 ind dont 7, 2Y
 Groupe Fac: 7, 5 ⇒ probés plus
 Groupe délé: 7, 4
 Groupe h: au moins 4 (2Y)
 Groupe M: 7, 4 + 1 avec 6 et M

fin apures



R1

Demande à Marco

↳ Programme bouquiers ?

↳ Quelle technique ados-pilote

↳ résultats ?

↳ OO ?

17/6/98

FAC: observé d'un jour de

du côté de C => 65-36 dB ? (0.10)

15/6/88

Il y a peut être 5 en I dont

3Y et 4 J à 00

) En O₂, B-7 ble s de

est toujours Poi. Je me

demande si O₂ et R-5 sont

R gp #

26/06

Groupe D : 4 marmottes

1 ou peut être 1 ou 2 d.

Groupe chlot : 4 marmottes 26/06

m chot (4 ♀)

Groupe G 4 marmottes 25/06

1, 2 ou 3 j.

Groupe H : 3 ? marmottes 26/06

1 ou 2 jours ?

Groupe L : 4 marmottes 24/06

3 ou 4 j ?

Groupe H : Sontie de 5 marmottes

29 Juin

Groupe P1 : Sontie de 4 marmottes

1 en F (marmotte) qui est très

gros ($\frac{1}{2}$ d'un Y) et qui est à droite

(limite D). Il pousse tout seul

en H : le ♂ bleu SG (1E-1C8B)

seul toujours là.

30 Juin

RAS

1 Juillet

Groupe B : Sontie de 3 (3) marmottes

Groupe FAC : 3 marmottes, mais il

Sortie de 4 marmottons

2 Juillet

Groupe C Sortie de 2 (?)

marmottons

4 Juillet

groupe C/E Sortie de 4 marmottons.


Arnette adulte marquée rouge à gauche dans terrain G (ou D?)

5 Juillet

→ Yeuling bleu gauche

→ Un piège de FAC, est déplacé

a la droite du gros caillou noir gauche



+ ponti de $\frac{8}{4}$ mramottens en J

8/07 - Vno ~~4~~ en J